

NETGEAR GS748Tv6 Gestito L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero, Grigio

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS748T-600EUS

Nome del prodotto : GS748Tv6



NETGEAR GS748Tv6. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3/L4. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 100 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1as, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto multicast	✓
Livello del commutatore	L2/L3/L4	Numero di gruppi multicast filtrati	512
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protocolli	
Gestione web-based	✓	Protocolli di gestione	SNMP v1/v2
Registro evento di sistema	✓	Protocolli di rete supportati	IP
Connettività		Design	
Quantità di porte RJ-45 *	48	Montaggio rack *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Colore del prodotto	Nero, Grigio
Quantità di porte Combo SFP	2	Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza
Quantità di slot per modulo SFP	2	Prestazione	
Collegamento in rete		Emissione acustica	37,2 dB
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1as, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Firmware aggiornabile	✓
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	390728 h
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T	Gestione energetica	
Mirroring della porta	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Full duplex	✓	Consumi	41,1 W
Routing IP	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Supporto controllo flusso	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Controllo Broadcast storm	✓	Condizioni ambientali	
Apertura albero di protocollo	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
VLAN support	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Numero di VLA	256	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Trasmissione dati		Umidità	0 - 95%
Capacità di commutazione *	100 Gbit/s	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m
Store-and-forward	✓	Dimensioni e peso	
Numero di code	8	Larghezza	440 mm
Numero di instradamenti statici	32	Profondità	257 mm
		Altezza	43 mm

Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Supporto Jumbo Frames	✓	Peso	3,46 kg
Sicurezza		Contenuto dell'imballo	
Caratteristiche DHCP	DHCP client	Cavi inclusi	AC
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Manuale dell'utente	✓
Funzione IGMP snooping	✓	Certificati di sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, HTTPS, SSL/TLS	Certificazione	CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC
Filtri MAC address	✓		
Supporto SSH/SSL	✓		



0606449169218



606449169218

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.