

NETGEAR GS752TPP Gestito L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS752TPP-300EUS



Nome del prodotto : GS752TPP

NETGEAR GS752TPP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3/L4. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48, Quantità di moduli SFP installati: 4. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 104 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Gestito	Processore integrato	✓
Livello del commutatore	L2/L3/L4	Produttore processore	ARM
Ispezione ARP	✓	Modello del processore	ARM Cortex-A55
Connettività		Frequenza del processore	800 MHz
Quantità di porte RJ-45 *	48	RAM installata	512 MB
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Memoria flash	64 MB
Quantità di moduli SFP installati *	4	Emissione acustica	39,3 dB
Quantità di porte USB Tipo-A	1	Tempo medio tra guasti (MTBF)	1296949 h
Collegamento in rete		Gestione energetica	
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Alimentazione *	AC
Percorsi IPv4	32	Consumi	49 W
Percorsi IPv6	32	Consumo energetico (max)	861 W
VLAN support	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Numero di VLA	256	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Trasmissione dati		Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	48
Capacità di commutazione *	104 Gbit/s	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	760 W
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Condizioni ambientali	
Latenza (10-100 Mbps)	9,617 µs	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Latenza (1 Gbps)	4,411 µs	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Sicurezza		Umidità	0 - 95%
Caratteristiche DHCP	DHCP snooping, DHCPv6 client	Dissipazione del calore	2944,6 BTU/h
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dimensioni e peso	
Voci IPv4 Access Control List (ACL)	100	Larghezza	440 mm
Funzioni Multicast		Profondità	310 mm
Supporto multicast	✓	Altezza	432 mm
Numero di gruppi multicast filtrati	512	Peso	5,03 kg

Design		Certificati di sicurezza	
Montaggio rack *	✓	Certificazione	CE, FCC Class A, RCM, ICES Class A, VCCI, KC, BSMI, UKCA
Colore del prodotto	Grigio		
Redundant fans support	✓		
Numero di ventole	3 ventola(e)		



0606449162561



606449162561

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.