



TP-Link 5G Outdoor Router Build-In 5G Modem 5G router wireless 2.5 Gigabit Ethernet Bianco

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: NE200-OUTDOOR

Nome del prodotto : 5G Outdoor Router Build-In 5G Modem 5G

TP-Link 5G Outdoor Router Build-In 5G Modem 5G. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 2500 Mbit/s, Server VPN: PPTP VPN, IPsec VPN, OpenVPN. Generazione di reti mobili: 5G, Standard 3G: DC-HSPA+, HSPA, UMTS, Standard 4G: LTE-FDD. Sicurezza firewall: DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall, IP and MAC Address Binding. Colore del prodotto: Bianco, Codice di protezione internazionale (IP): IP67. Certificati di conformità: CE, RoHS



Connessione WAN		Protocolli	
WAN Ethernet *	✓	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Slot per scheda SIM *	✓	Design	
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✓	Colore del prodotto	Bianco
Collegamento in rete		Codice di protezione internazionale (IP)	IP67
Collegamento ethernet LAN *	✓	Certificati di sicurezza	
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	2.5 Gigabit Ethernet	Certificati di conformità	CE, RoHS
Velocità trasferimento Ethernet LAN	2500 Mbit/s	Contenuto dell'imballo	
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Cavi inclusi	AC, LAN (RJ-45)
Server VPN	PPTP VPN, IPsec VPN, OpenVPN	Kit di montaggio	✓
Reti mobili		Guida d'installazione rapida	✓
Generazione di reti mobili	5G	Antenna	
Standard 3G	DC-HSPA+, HSPA, UMTS	Design dell'antenna *	Interno
Standard 4G	LTE-FDD	Gestione energetica	
Standard 5G	NR	Tipologia alimentazione *	AC, PoE
Bande 5G supportate	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
Tipologia SIM card	NanoSIM	Power over Ethernet (PoE)	57 V
Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 50 °C
Sicurezza		Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Firewall	✓	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Sicurezza firewall	DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall, IP and MAC Address Binding	Dimensioni e peso	
Protocolli		Larghezza	183 mm
Cliente DHCP	✓	Profondità	110 mm
Server DHCP	✓		

Dimensioni e peso

Altezza

36 mm

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.