



TP-Link TL-WR1502X router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-WR1502X

Nome del prodotto : TL-WR1502X

TP-Link TL-WR1502X. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1500 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Personal, Sicurezza firewall: SPI Firewall. Tipo di prodotto: Router portatile, Colore del prodotto: Nero. Design dell'antenna: Interno



Connessione WAN		Caratteristiche di gestione	
WAN Ethernet *	✓	Sicurezza WPS Push Button	✓
WAN DSL *	✗	Sicurezza	
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Personal
Caratteristiche Wireless LAN		Firewall	✓
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Sicurezza firewall	SPI Firewall
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	1500 Mbit/s	Protocolli	
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Cliente DHCP	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mbit/s	Server DHCP	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	1201 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Collegamento in rete		Design	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Colore del prodotto	Nero
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Spia	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Tipo di prodotto *	Router portatile
Port forwarding	✓	Antenna	
Port Triggering	✓	Design dell'antenna *	Interno
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Gestione energetica	
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1	Tipologia alimentazione *	USB
Numero di reti guest (5 GHz)	1	Voltaggio di uscita	12 V
Connettività		Corrente d'uscita	1,5 A
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%

Connettività		Condizioni ambientali	
Porta USB *	✓	Umidità	5 - 90%
Quantità porte USB 2.0	1	Dimensioni e peso	
Caratteristiche di gestione		Larghezza	104 mm
Gestione web-based	✓	Profondità	90 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Altezza	28 mm
		Dati su imballaggio	
		Tipo di imballo	Scatola



4895252503449



0840030710001



840030710001



1210002601542



8885021370798

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.