



TP-Link Omada AX3000 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: DR3650V

Nome del prodotto : AX3000

TP-Link Omada AX3000. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 2402 Mbit/s, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, Funzionalità NAT: One-to-One NAT Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering1 NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG.... Codec voce: G.711a, G.711ulaw, G.722, G.726, G.729ab




Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Accesso ospite	✓
WAN DSL *	✓	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Filtraggio URL	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✓	Registro evento di sistema	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Supporto DMZ	✓
Caratteristiche Wireless LAN		NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Funzionalità NAT	One-to-One NAT Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering1 NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG UPnP
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	2402 Mbit/s	Protocolli	
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Cliente DHCP	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	574 Mbit/s	Server DHCP	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	2402 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Collegamento in rete		Codec voce	G.711a, G.711ulaw, G.722, G.726, G.729ab
Collegamento ethernet LAN *	✓	Design	
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Colore del prodotto	Nero
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Montabile a parete	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Spia	✓
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Indicatori LED	DSL, LAN, USB, WLAN
Port Triggering	✓	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Sistema di bilanciamento carico	✓	Contenuto dell'imballo	
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Cavi inclusi	LAN (RJ-45), Phone
Routing basato su criteri	✓	Adattatore AC/DC	✓
Instradamento statico	✓	Antenna inclusa	✓
Server FTP integrato	✓	Antenna	
Supporto VPN	IPSec/PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/GRE/SSL	Design dell'antenna *	Esterno
Caratteristiche DSL		Livello di guadagno dell'antenna (max)	4,5 dBi
ADSL	✓	Qualità dell'antenna	3

Caratteristiche DSL		Antenna	
ADSL2	✓	Antenna/Antenne staccabile/staccabili	✓
ADSL2+	✓	Caratteristiche	
VDSL2	✓	RAM installata	512 MB
Connettività		Tipo di RAM	DDR4
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Tempo medio tra guasti (MTBF)	671034 h
Porta USB *	✓	Gestione energetica	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2	Tipologia alimentazione *	AC
Quantità porte RJ-11	3	Voltaggio di uscita	12 V
Jack DC-in	✓	Corrente d'uscita	3,3 A
Caratteristiche di gestione		Condizioni ambientali	
Gestione web-based	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Tasto reset	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Tecnologia MU-MIMO	✓	Umidità	5 - 90%
Sicurezza		Dimensioni e peso	
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal	Larghezza	226 mm
		Profondità	131,2 mm
		Altezza	35 mm



8885020626766



8885020626759

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.