

Logitech Rally Board 65 sistema di conferenza Collegamento ethernet LAN Sistema di videoconferenza di gruppo

Marchio : Logitech

Codice prodotto: 960-001698


Nome del prodotto : Rally Board 65

Logitech Rally Board 65. Tipo di prodotto: Sistema di videoconferenza di gruppo. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Modalità video supportate: 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p, Frequenza massima dei fotogrammi: 30 fps. Zoom digitale: 4x. Collegamento ethernet LAN, Wi-Fi. Bluetooth. Tipologia display: LCD, Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel. Colore del prodotto: Grafite



Prestazione		Macchina fotografica	
Bluetooth	✓	Dimensione del sensore di immagine *	1"
Colore del prodotto *	Grafite	campo di visione orizzontale	103,3°
Tipo di prodotto *	Sistema di videoconferenza di gruppo	campo di visione verticale	60,7°
Montabile a parete	✓	Campo di visione diagonale	115,7°
Controllo PTZ	✓	Otturatore per la privacy della telecamera	✓
Video		Fotocamera per vita privata	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Tipo di privacy	Otturatore di protezione privacy
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Display	
HD-Ready	✓	Display incorporato	✓
Modalità video supportate	720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p	Tipologia display	LCD
Frequenza massima dei fotogrammi	30 fps	Dimensioni diagonale schermo	165,1 cm (65")
Audio		Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Altoparlanti incorporati	✓	Rapporto di contrasto	5000:1
Numero di altoparlanti	2	Touch screen	✓
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	2%	Tipologia touch screen	Infrarossi
Audio beamforming	✓	Luminosità schermo	400 cd/m²
Potenza in uscita (RMS)	8 W	Rivestimento oleofobico	✓
Varietà di microfoni pck up	7 m	Schermo antiriflesso	✓
Amplificatore audio	✓	Microfono	
Diametro dell'unità	7 cm	Sensibilità microfono	-36 dB
Connettività		Frequenza microfono	90 - 16000 Hz
Quantità porte HDMI	2	Sistema informatico	
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Montaggio standard VESA	✓
Quantità delle porte di ingresso HDMI	1	Condizioni ambientali	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 95%

Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Gestione energetica	
Line-out (altoparlante)	✓	Tipologia alimentazione	AC
Collegamento in rete		Tensione di ingresso AC	100-240 V
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dimensioni e peso	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Larghezza	1500 mm
Wi-Fi	✓	Profondità	76 mm
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Altezza	989 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	256-bit AES	Peso	46 kg
Macchina fotografica		Larghezza imballo	220,7 mm
Zoom fotocamera	✓	Profondità imballo	1675,7 mm
Zoom digitale	4x	Altezza imballo	1163,3 mm
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC
		Lunghezza cavo d'alimentazione	3 m
		Kit di montaggio	✓
		Manuale dell'utente	✓



5099206131224

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date