

Verbatim CMH-14 USB tipo-C 5000 Mbit/s Argento

Marchio : Verbatim

Codice prodotto: 32154

Nome del prodotto : CMH-14

- Trasforma una singola porta USB-C® in quattordici porte, tra cui una doppia HDMI, una VGA e una connessione gigabit ethernet
 - 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 3 x USB-A 3.2 Gen1, 1 x USB-C 3.2 Gen1, 2 x USB-A 2.0, 1 x slot scheda SD, 1 x slot scheda microSD, 1 x jack Audio, 1 x USB-C PD
 - Tripla uscita video 1080p
 - Supporta un doppio display 4K HDMI
 - Presa VGA per il supporto di monitor legacy
 - Provvisto con una combinazione di porte USB-A e USB-C per il collegamento di dispositivi multipli
 - Slot integrati per scheda di memoria SD e microSD
 - Porta gigabit ethernet per un accesso a Internet cablato ad alta velocità
 - Doppia USB-C con Power Delivery: carica dispositivi mentre si utilizza l'hub grazie al caricamento pass-through
- 2 x HDMI, 4K60Hz, 4K30Hz, 1 x VGA, 1080p, 1 x RJ45, 1Gb/s, 3 x USB-A 3.2 Gen1, 5Gb/s, 1 x USB-C 3.2 Gen1, 5Gb/s, 2 x USB-A 2.0, 1 x Audio jack, 1 x SD 3.0, 1 x microSD 3.0, 1 x USB-C PD, 40mm x 55.4mm x 15mm



Connettività		Dimensioni e peso	
Interfaccia host *	USB tipo-C	Larghezza	55,4 mm
Interfacce hub *	HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB tipo-C, VGA	Profondità	140 mm
		Altezza	15 mm
Quantità porte USB 2.0	2	Peso	125 g
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3	Dati su imballaggio	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Quantità per pacco	1 pz
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1	Larghezza imballo	100 mm
Quantità porte HDMI	2	Profondità imballo	200 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Altezza imballo	22 mm
Jack combinato per microfono/auricolare	✓	Peso dell'imballo	186 g
Quantità porte *	14	Tipo di imballo	Scatola da appendere
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Contenuto dell'imballo	
Slot per lettore di scheda	2	Guida rapida	✓
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), SD	Condizioni ambientali	
Caratteristiche		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Velocità di trasferimento dati *	5000 Mbit/s	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Tempo massimo di refresh	60 Hz	Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Colore del prodotto	Argento	Dati logistici	
Materiale della scocca	Acrilnitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio	Confezioni per scatola (esterna)	40
Alimentazione USB	✓	Scatola (esterna) per strato	8
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Quantità per pallett	960 pz
Tipologia HD	4K Ultra HD	Larghezza scatola principale	245 mm
		Numero di livelli per pallet	3 pz
		Lunghezza del cartone principale	435 mm
		Altezza scatola principale	290 mm

Caratteristiche		Dati logistici	
Indicatori LED	✗	Peso del cartone principale	8,6 kg
Lunghezza cavo	0,15 m	Quantità per cartone principale	40 pz
Paese di origine	Cina	Ampiezza del cartone da spedizione	11,2 cm
Certificazione	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH	Lunghezza del cartone da spedizione	41,5 cm
Collegamento in rete		Altezza del cartone da spedizione	13 cm
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet	Peso del cartone da spedizione	2,01 kg
Gestione energetica		Quantità di cartone da spedizione	10 pz
Voltaggio di uscita	5 V	Dettagli tecnici	
Corrente d'uscita	0,9 A	Numero di cartoni per pallet	24 pz
Requisiti di sistema			
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8		
	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7		
Compatibilità sistema operativo Mac	Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura		
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS		



0023942321545



023942321545



(01)50023942321540



(01)20023942321549

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.