

Philips B Line 222B1TC/00 Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touch screen Nero



Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: B Line

Codice prodotto: 222B1TC/00

Nome del prodotto :
222B1TC/00

222B1TC Monitor LCD con SmoothTouch

Philips B Line 222B1TC/00 Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touch screen Nero:

Un touchscreen resistente e antiriflesso per un utilizzo flessibile, con un piedistallo inclinabile in base alle tue esigenze. La tecnologia AIT (Advanced In-Cell Touch) assicura un design più sottile, una sensibilità tattile superiore per una risposta rapida e una visibilità eccezionale e più nitida. Philips B Line 222B1TC/00. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display

Dimensioni diagonale schermo *	54,6 cm (21.5")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✓
tecnologia touchscreen	Capacitivo
Tecnologia touch	Multi-touch
Numero di punti touch simultanei	10
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²
Luminosità schermo	250 cd/m ²
Tempo di risposta *	4 ms
Forma dello schermo *	Piatto
Formato	16:9
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh *	75 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,24795 x 0,24795 mm
Densità di Pixel	102 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 60 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	47,6 cm

Ergonomia

Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✓
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	8,5 cm
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 90°
On Screen Display (OSD)	✓
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	21
Area di rifiuto del palmo	30 x 30 mm
Plug & Play	✓
Indicatori LED	Operazione, Stand-by

Gestione energetica

Classe di efficienza energetica (SDR)*	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	16 kWh
Consumi *	13,1 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumi (modalità spento)	0 W

Display		Gestione energetica	
Dimensione visibile, verticale	26,8 cm	Consumi (modalità risparmio energetico)	10,5 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	54,6 cm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Interfaccia DDC/CI	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Durezza della superficie	3H	Tipo alimentazione	Interno
Copertura sRGB (tipica)	102%	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Copertura NTSC (tipica)	85%	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	471603
Copertura RGB Adobe	84%		
Schermo sRGB	✓		
Prestazione		Condizioni ambientali	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Tecnologia flicker-free	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Tecnologia Low Blue Light	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Sistema operativo incluso	Windows 10		
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10		
Multimediale		Dimensioni e peso	
Numero di altoparlanti	2	Larghezza (con supporto)	489 mm
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Profondità (con supporto)	227 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Altezza (con supporto)	384 mm
Fotocamera integrata *	✗	Peso (con supporto)	6,13 kg
		Larghezza (senza supporto)	489 mm
		Profondità (senza supporto)	52 mm
		Altezza (senza supporto)	294 mm
		Peso (senza supporto)	2,79 kg
Design		Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza imballo	585 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità imballo	138 mm
Colore piedi	Nero	Altezza imballo	400 mm
		Peso dell'imballo	8,27 kg
Connettività		Contenuto dell'imballo	
Hub USB integrato *	✓	Stand incluso	✓
Numero di porte upstream	1	Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, AC
Porta USB a sfioramento	✓	Manuale dell'utente	✓
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Software forniti	SmartControl
HDMI *	✓		
Quantità porte HDMI	1		
Versione HDMI	1.4		
Quantità DisplayPorts	1		
versione DisplayPort	1.2		
Uscita audio	PC audio-in, HeadphoneY		
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓		
Ingresso audio per PC	✓		
Ergonomia		Sostenibilità	
Montaggio standard VESA *	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
		Non contiene	PVC/BFR, Mercurio
Altre caratteristiche		Altre caratteristiche	
		Area di visualizzazione effettiva	476,06 x 267,79 mm
		Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB; SEMKO; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; ICES-003; FCC Class B; TUV Eye Comfort certified
		Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
		Angolo di piegatura	70°
		Metodo touch	Finger
		Modalità EasyREad	✓
		Certificati di conformità	RoHS
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h
		Certificazione	CB, SEMKO, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, ICES-003, FCC Class B, TUV Eye Comfort certified
Dati logistici		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



8712581776770

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.