



## AOC AGON PRO AG276QKD2 Monitor PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Nero, Grigio

**Marchio :** AOC

**Famiglia del prodotto:** AGON PRO

**Codice prodotto:** AG276QKD2

**Nome del prodotto :**  
AG276QKD2

Screen size (inch) 26.5, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 500 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 2.1 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync  
AOC AGON PRO AG276QKD2. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Grigio



### Display

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensioni diagonale schermo *            | 67,3 cm (26.5")                |
| Risoluzione del display *                 | 2560 x 1440 Pixel              |
| Tipologia HD *                            | Quad HD                        |
| Rapporto d'aspetto nativo *               | 16:9                           |
| Tecnologia display *                      | QD-OLED                        |
| Tipo di pannello *                        | OLED                           |
| Touch screen *                            | ✗                              |
| Luminosità del display (tipica)           | 1000 cd/m²                     |
| Tempo di risposta *                       | 0,03 ms                        |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray)             |
| Schermo antiriflesso                      | ✓                              |
| Forma dello schermo *                     | Piatto                         |
| Rapporto di contrasto *                   | 150000:1                       |
| Rapporto di contrasto (dinamico)          | 80000000:1                     |
| Tempo massimo di refresh *                | 500 Hz                         |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)   | 178°                           |
| Angolo di visualizzazione (verticale)     | 178°                           |
| Colori del display *                      | 1,07 miliardi di colori        |
| Densità di Pixel                          | 110,84 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza scansione orizzontale           | 30 - 510 kHz                   |
| Frequenza scansione verticale             | 48 - 500 Hz                    |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)         | 67,3 cm                        |
| High Dynamic Range (HDR) supportato       | ✓                              |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)       | DisplayHDR True Black 500      |
| Durezza della superficie                  | 2H                             |
| Gamma cromatica standard                  | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB        |
| Copertura sRGB (tipica)                   | 147,6%                         |
| Copertura RGB Adobe                       | 98%                            |

### Connettività

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Uscita audio                                 | ✓   |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓   |
| Uscite per cuffie                            | 1   |
| HDCP                                         | ✓   |
| versione HDCP                                | 2.2 |

### Ergonomia

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Montaggio standard VESA *            | ✓            |
| Panel mounting interface 24/5000     |              |
| Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo *                        | ✓            |
| Tipologia slot blocco cavo           | Kensington   |
| Regolazione altezza *                | ✓            |
| Altezza regolabile (max)             | 13 cm        |
| Rotazione                            | ✓            |
| Angolo di rotazione                  | -90 - 90°    |
| Girevole                             | ✓            |
| Angolo di rotazione                  | 0 - 0°       |
| Inclinazione regolabile              | ✓            |
| Inclinazione                         | -5 - 20°     |
| Picture-in-Picture                   | ✓            |


### Gestione energetica

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Classe di efficienza energetica (SDR) * | F      |
| Classe di efficienza energetica (HDR) * | G      |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 25 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 29 kWh |

| Display                                    |                       | Gestione energetica               |                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma di colori DCI-P3                     | 99,1%                 | Consumi *                         | 83 W                                                                                    |
| Prestazione                                |                       | Consumi (modalità stand-by) *     | 0,5 W                                                                                   |
| Supporto VESA Adaptive Sync                | ✓                     | Tipo alimentazione                | Esterno                                                                                 |
| Tecnologia flicker-free                    | ✓                     | Scala di efficienza energetica    | Da A a G                                                                                |
| Tecnologia Low Blue Light                  | ✓                     | Dimensioni e peso                 |                                                                                         |
| Modalità gioco                             | ✓                     | Larghezza (con supporto)          | 608,1 mm                                                                                |
| Multimediale                               |                       | Profondità (con supporto)         | 240 mm                                                                                  |
| Numero di altoparlanti                     | 2                     | Altezza (con supporto)            | 525,6 mm                                                                                |
| Potenza in uscita (RMS)                    | 10 W                  | Peso (con supporto)               | 5,9 kg                                                                                  |
| Altoparlanti incorporati *                 | ✓                     | Larghezza (senza supporto)        | 608,1 mm                                                                                |
| Fotocamera integrata *                     | ✗                     | Profondità (senza supporto)       | 74,4 mm                                                                                 |
| Design                                     |                       | Altezza(senza supporto)           | 357,7 mm                                                                                |
| Posizionamento di mercato *                | Gaming                | Peso (senza supporto)             | 4,5 kg                                                                                  |
| Colore del prodotto *                      | Nero, Grigio          | Dati su imballaggio               |                                                                                         |
| Cornice anteriore                          | Nero                  | Larghezza imballo                 | 730 mm                                                                                  |
| Supporto staccabile                        | ✓                     | Profondità imballo                | 188 mm                                                                                  |
| Connettività                               |                       | Altezza imballo                   | 480 mm                                                                                  |
| Hub USB integrato *                        | ✓                     | Peso dell'imballo                 | 10,1 kg                                                                                 |
| Versione dell'hub USB                      | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Contenuto dell'imballo            |                                                                                         |
| Numero di porte USB tipo B a monte         | 1                     | Cavi inclusi                      | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B                                       |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2                     | Lunghezza del cavo DisplayPort    | 1,8 m                                                                                   |
| HDMI *                                     | ✓                     | Lunghezza del cavo HDMI           | 1,8 m                                                                                   |
| Quantità porte HDMI                        | 2                     | Sostenibilità                     |                                                                                         |
| Versione HDMI                              | 2.1                   | Certificati di sostenibilità      | Certified Enviro Cranberries (CEC)                                                      |
| Quantità DisplayPorts                      | 1                     | Altre caratteristiche             |                                                                                         |
| versione DisplayPort                       | 2.1                   | Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair                                                                               |
|                                            |                       | Ritardo di ingresso basso         | ✓                                                                                       |
|                                            |                       | Contatore FPS                     | ✓                                                                                       |
|                                            |                       | Punto di selezione                | ✓                                                                                       |
|                                            |                       | Controllo delle ombre             | ✓                                                                                       |
|                                            |                       | Durata della garanzia             | 3 anno/i                                                                                |
|                                            |                       | Certificati di conformità         | CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
|                                            |                       | Certificazione                    | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC             |



4038986129992



4038986183031



6973985233548

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.