

Philips 32BDL3511Q/00 visualizzatore di messaggi Pannello A digitale 81,3 cm (32") 350 cd/m² Full HD Nero 18/7



Marchio : Philips

Codice prodotto: 32BDL3511Q/00

Nome del prodotto : 32BDL3511Q/00

Philips 32BDL3511Q/00. Design del prodotto: Pannello A digitale. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Colore del prodotto: Nero

Display		Design	
Tipo di pannello	VA	Posizionamento supportato *	Interno
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Orientamento	Orizzontale/Verticale
Dimensioni diagonale schermo *	81,3 cm (32")	Colore del prodotto *	Nero
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Montaggio standard VESA *	✓
Luminosità schermo *	350 cd/m²	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia HD *	Full HD	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100,200 x 200 mm
Touch screen *	✗	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,72 cm
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Ampiezza del filetto (laterale)	1,19 cm
Tempo di risposta	6,5 ms	Ampiezza del filetto (superiore)	1,19 cm
Rapporto di contrasto	4000:1	Prestazione	
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000:1	Utilizzo *	Commerciale
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Ore di servizio (ore/giorni)	18/7
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Gestione energetica	
Colori del display	16,78 milioni di colori	Consumi *	45 W
Dot Pitch	0,36375 x 0,36375 mm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Durata del pannello	50000 h	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	41 kWh
Percentuale di offuscamento	2%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Connettività		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità porte HDMI *	2	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Versione HDMI	2.0	Sistema informatico	
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Formati video supportati	H.264, MPEG, WMV3
Porta DVI *	✓	Formati audio supportati	AAC, HE-AAC, WMA
Quantità porte DVI-I	1	Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PNG
Porta USB *	✓	Dimensioni e peso	
Numero di USB	2	Ampiezza del display	726,5 mm
Versione USB	2.0	profondità display	69,1 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	altezza display	425,4 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	peso display	5,7 kg
Ingressi audio (L,R)	1	Contenuto dell'imballo	
Uscita (L, R) audio	1	Telecomando portatile	✓
RS-232C	✓	Batterie incluse	✓
Remote (IR) input	1	Cavi inclusi	AC, Sensore ai raggi infrarossi, RS-232, USB
Remote (IR) output	1	Condizioni ambientali	
Audio		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Altoparlanti incorporati *	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Numero di altoparlanti incorporati	2	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Umidità	5 - 95%
Design			
Design del prodotto *	Pannello A digitale		

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
-------------------------------------	----------



8712581778569

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.