

QNAP TS-855EU-8G server NAS e di archiviazione Armadio (2U) Intel Atom® C5125 8 GB DDR4 0 TB QuTS hero Nero



Marchio : QNAP

Codice prodotto: TS-855EU-8G

Nome del prodotto : TS-855EU-8G



QNAP TS-855EU-8G. Tipo: NAS. Tipo di case: Armadio (2U). Classe del dispositivo: Piccola e media azienda. Famiglia processore: Intel Atom®, Modello del processore: C5125, Frequenza del processore: 2,8 GHz. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4. Capacità di archiviazione totale installata: 0 TB. Sistema operativo incluso: QuTS hero

Archiviazione		Design	
Capacità dell'unità di archiviazione *	0 GB	Tipo di case *	Armadio (2U)
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	Serial ATA III, Seriale ATA II	Tipo di raffreddamento *	Attivo
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati	2,5,3,5"	Colore del prodotto	Nero
Numero di slot M.2 (M e B)	2	Numero di ventole	3 ventola(e)
Supporto RAID *	✓	Diametro del ventilatore	6 cm
Livelli RAID	0, 1, 5, 10, 50, 60, JBOD	Indicatori LED	✓
Migrazione RAID online	✓	Prestazione	
Espansione RAID online	✓	Tipo *	NAS
Ricostruzione RAID	✓	Classe del dispositivo *	Piccola e media azienda
Alloggiamenti delle unità hot-swap	✓	Funzione di backup *	✓
Sistemi file supportati	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4	Caratteristiche del backup	Unità USB, iSCSI LUN
Unità di archiviazione installate *	✗	Allarme	✓
Capacità di archiviazione totale installata *	0 TB	Snap shot	✓
numero di dispositivi di archivio supportati *	8	Protocolli di gestione	SNMP V2, V3
Tipi di unità di archiviazione installate *	✗	Algoritmi di sicurezza supportati	AES, FIPS 140, HTTPS, SSH
Tipi di unità di archiviazione supportate *	HDD & SSD	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Roaming del disco	✓	Tasto reset	✓
Processore		Interruttore On/Off	✓
Produttore processore *	Intel	Server FTP integrato	✓
Famiglia processore *	Intel Atom®	Browser supportati	Apple Safari (latest version) Google Chrome (latest version) Microsoft Edge (latest version) Mozilla Firefox (latest version)
Modello del processore *	C5125	Log di sistema	✓
Frequenza del processore *	2,8 GHz	Hot-spare	✓
Numero di core del processore	8	Supporto S.M.A.R.T.	✓
Numero di threads del processore	8	Cartelle condivise	CIFS/SMB
Cache processore	9 MB	Funzione di copia USB	✓
Numero di processori installati	1	Software	
ECC supportato dal processore	✓	Sistema operativo incluso *	QuTS hero
Thermal Design Power (TDP)	50 W	Versione sistema operativo	h5.0.1
		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
		Sistema operativo Linux supportato	CentOS 7.0, Ubuntu 14.04, Sì
		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Sì

Memoria		Software	
RAM installata *	8 GB	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Tipo di RAM	DDR4	Altri sistemi operativi supportati	IBM AIX 7.1, Solaris 10
Massima RAM supportata	64 GB		
Slot memoria	2		
Fattore di forma memoria	SO-DIMM		
Memoria flash	5000 MB		
Collegamento in rete		Gestione energetica	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Posizione alimentazione	Da Incasso
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s	Capacità dell'alimentatore	250 W
Server DHCP	✓	Numero di alimentatori	1
Supporto Jumbo Frames	✓	Consumi	79,113 W
Supporto Iscsi	✓	Consumo energetico (in sospensione)	49,799 W
Wake-on-LAN ready	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6	Voltaggio del ventilatore	12 V
DNS Dinamico (DDNS)	✓		
Connettività		Dimensioni e peso	
Porta USB *	✓	Larghezza *	432 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4	Profondità *	297,4 mm
Connettore a fibra ottica	MTP	Altezza *	88,6 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Peso	7,61 kg
Slot PCI Express x4 (Gen 3.x)	2		
Contenuto dell'imballo		Condizioni ambientali	
		Cavi inclusi	AC, LAN (RJ-45)
		Quantità di cavi di alimentazione	1
		Guida d'installazione rapida	✓
		Numero di viti	56
Altre caratteristiche		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
		Canale fibra	✓



471103083376

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.