



Lenovo ThinkVision T24D-40 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkVision

Codice prodotto:
64B9GAT1EU

Nome del prodotto :
ThinkVision T24D-40

Lenovo ThinkVision T24D-40. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	versione DisplayPort	1.4
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Collegamento in rete	
Tipologia HD *	Full HD	Collegamento ethernet LAN	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Ergonomia	
Tecnologia display *	LCD	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Retroilluminazione a LED	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Touch screen *	✗	Blocco cavo *	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo di risposta *	6 ms	Regolazione altezza *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Altezza regolabile (max)	15,5 cm
Forma dello schermo *	Piatto	Rotazione	✓
Rapporto di contrasto *	1500:1	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Girevole	✓
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Inclinazione	-5 - 23,5°
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Gestione energetica	
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	14 kWh
Dimensione visibile, orizzontale	53,5 cm	Consumi *	16 W
Dimensione visibile, verticale	31 cm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Profondità colore	8 bit		
Gamma di colori	99%		
Copertura sRGB (tipica)	99%		

Prestazione		Gestione energetica	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo energetico (max)	157 W
AMD FreeSync *	✗	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Multimediale		Tipo alimentazione	Interno
		Scala di efficienza energetica	Da A a G
		Dimensioni e peso	
Numero di altoparlanti	2	Larghezza (con supporto)	539,8 mm
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Profondità (con supporto)	190 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Altezza (con supporto)	505,8 mm
Microfono incorporato	✗	Peso (con supporto)	5,6 kg
Fotocamera integrata *	✗	Larghezza (senza supporto)	539,8 mm
Design		Profondità (senza supporto)	45,3 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza(senza supporto)	314,8 mm
Nome del colore	Eclipse black	Peso (senza supporto)	3,5 kg
Cornice anteriore	Nero	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Colore piedi	Nero	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Connettività		Ampiezza del filetto (inferiore)	1,05 cm
		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	730 mm
Numero di porte upstream	1	Profondità imballo	112 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Altezza imballo	420 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Peso dell'imballo	8 kg
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Contenuto dell'imballo	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Stand incluso	✓
Alimentazione USB	✓	Cavi inclusi	DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Guida rapida	✓
HDMI *	✓	Sostenibilità	
Quantità porte HDMI	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold
Versione HDMI	1.4	Altre caratteristiche	
Quantità DisplayPorts	2	Modalità colore video	BT.709
Numero di uscite DisplayPort	1	Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Versione DisplayPort	1.4	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
		Certificazione	EU Energy Label (D-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)



0198156725684



198156725684

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.