



AOC G4 Q27G4SDR Monitor PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Nero, Rosso



Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: G4

Codice prodotto: Q27G4SDR

Nome del prodotto :
Q27G4SDR

Screen size (inch) 26.5, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 360 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 Q27G4SDR Monitor PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Nero, Rosso:

Vivi una velocità e una nitidezza senza pari con il monitor Q27G4SDR QD-OLED, che combina immagini QHD a 360Hz con la brillantezza HDR400 TrueBlack

Il monitor Q27G4SDR QD-OLED ridefinisce il gaming ad alta velocità con un incredibile refresh rate di 360 Hz a risoluzione QHD. Grazie alla tecnologia QD-OLED, offre colori realistici, contrasto perfetto e HDR400 TrueBlack per profondità e dettagli straordinari. Goditi una bassa latenza di input, compatibilità G-Sync e HDMI 2.1 per un gameplay fluido e reattivo. Il supporto ergonomico, la garanzia di 3 anni, l'hub USB e il supporto G-Menu completano un pacchetto pensato per i giocatori seri che richiedono prestazioni senza compromessi.



Display

Dimensioni diagonale schermo *	67,3 cm (26.5")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	QD-OLED
Tipo di pannello *	OLED
Touch screen *	✗
Tempo di risposta *	0,03 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	150000:1
Tempo massimo di refresh *	360 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,2292 x 0,2292 mm
Densità di Pixel	110,84 ppi (punti per pollice)
Frequenza scansione orizzontale	30 - 510 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 360 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	67,3 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black
Durezza della superficie	2H
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	147,6%

Connettività

Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
HDCP	✓
versione HDCP	2.2

Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	13 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-30 - 30°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-3 - 21,5°
Picture-in-Picture	✓

Gestione energetica

Consumi *	72 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tipo alimentazione	Interno

Display		Dimensioni e peso	
Copertura RGB Adobe	98%	Larghezza (con supporto)	609,3 mm
Gamma di colori DCI-P3	99,1%	Profondità (con supporto)	240 mm
Prestazione		Altezza (con supporto)	
Tecnologia flicker-free	✓	Peso (con supporto)	6,87 kg
Tecnologia Low Blue Light	✓	Larghezza (senza supporto)	609,3 mm
Design		Profondità (senza supporto)	
Posizionamento di mercato *	Gaming	Altezza(senza supporto)	58,2 mm
Colore del prodotto *	Nero, Rosso	Peso (senza supporto)	357,7 mm
Design senza telaio	✓	Dati su imballaggio	
Cornice anteriore	Nero	Larghezza imballo	820 mm
Supporto staccabile	✓	Profondità imballo	159 mm
Connettività		Altezza imballo	481 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso dell'imballo	10,1 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Contenuto dell'imballo	
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
HDMI *	✓	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Quantità porte HDMI	2	Altre caratteristiche	
Versione HDMI	2.1	Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
		Ritardo di ingresso basso	✓
		Contatore FPS	✓
		Punto di selezione	✓
		Controllo delle ombre	✓
		Dimmeraggio locale	✓
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Certificati di conformità	CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE



4038986183048

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.