



AOC G4 Q27G4SRU Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: G4

Codice prodotto: Q27G4SRU

Nome del prodotto :
Q27G4SRU

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 320 Hz, Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 Q27G4SRU Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero:

Date spazio a una velocità senza pari con il monitor da gioco Q27G4SRU 27" QHD 300 Hz

Il monitor innovativo Q27G4SRU da 27 pollici trae il massimo dai giochi competitivi grazie alla sua risoluzione straordinaria QHD e frequenza di aggiornamento ultraveloce di 300 Hz. Questo monitor dotato di un pannello IPS Fast con GtG di 1 ms e MBR MPRT di 0,3 ms crea movimenti incredibilmente fluidi e cristallini che vi permettono di essere sempre al centro dell'azione. Il formato HDR400 produce immagini con un contrasto profondo e dettagli vibranti mentre il design della base eSports e il supporto ergonomico offrono comfort e stabilità durante le partite più intense.



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Montaggio standard VESA *	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia HD *	Quad HD	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Blocco cavo *	✓
Tecnologia display *	LED	Regolazione altezza *	✓
Tipo di pannello *	Fast IPS	Altezza regolabile (max)	13 cm
Retroilluminazione a LED	✓	Rotazione	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Touch screen *	✗	Girevole	✓
Luminosità del display (tipica)	450 cd/m²	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Tempo di risposta *	1 ms	Inclinazione regolabile	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Inclinazione	-3 - 21°
Tempo di risposta (MPRT)	0,3 ms	Picture-in-Picture	✓
Schermo antiriflesso	✓	Gestione energetica	
Forma dello schermo *	Piatto	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Rapporto di contrasto *	1000:1	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	25 kWh
Tempo massimo di refresh *	320 Hz	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	40 kWh
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi *	26 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Densità di Pixel	108,8 ppi (punti per pollice)	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,58 cm	Tipo alimentazione	Interno
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400		
Copertura sRGB (tipica)	124,2%		

Display		Dimensioni e peso	
Copertura RGB Adobe	92,5%	Larghezza (con supporto)	613,9 mm
Gamma di colori DCI-P3	96,2%	Profondità (con supporto)	207,7 mm
Prestazione		Altezza (con supporto)	516 mm
AMD FreeSync *	✓	Peso (con supporto)	6,11 kg
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Larghezza (senza supporto)	613,9 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Profondità (senza supporto)	51,3 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Altezza(senza supporto)	52,6 mm
Multimediale		Peso (senza supporto)	4,17 kg
Numero di altoparlanti	2	Dati su imballaggio	
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Larghezza imballo	730 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Profondità imballo	139 mm
Design		Altezza imballo	455 mm
Posizionamento di mercato *	Gaming	Peso dell'imballo	8,9 kg
Colore del prodotto *	Nero	Contenuto dell'imballo	
Cornice anteriore	Nero	Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI
Supporto staccabile	✓	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Connettività		Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Hub USB integrato *	✓	Sostenibilità	
HDMI *	✓	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Quantità porte HDMI	2	Altre caratteristiche	
Versione HDMI	2.1	Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
Quantità DisplayPorts	1	Ritardo di ingresso basso	✓
Versione DisplayPort	1.4	Contatore FPS	✓
versione DisplayPort	1.4	Punto di selezione	✓
Uscita audio	✓	Controllo delle ombre	✓
HDCP	✓	Riduzione dell'effetto mosso	✓
versione HDCP	2.2	Dimmeraggio locale	✓
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC



4038986182713

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.