

Samsung QM75C Pannello piatto per segnaletica digitale 190,5 cm (75") LCD Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Tizen 24/7

Marchio : Samsung Famiglia del prodotto: QMC Codice prodotto: LH75QMCEBGCXEN

Nome del prodotto : QM75C

Samsung QM75C. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Tizen. Colore del prodotto: Nero



| Display                                                        |                   | Design                               |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| Tipo di pannello                                               | VA                | Forma dello schermo                  | Piatto         |
| Retroilluminazione a LED                                       | ✓                 | Montaggio standard VESA *            | ✓              |
| Dimensioni diagonale schermo *                                 | 190,5 cm (75")    | Panel mounting interface 24/5000     |                |
| Tecnologia display *                                           | LCD               | Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm   |
| Risoluzione del display *                                      | 3840 x 2160 Pixel | Ampiezza del filetto (inferiore)     | 1,34 cm        |
| Luminosità schermo *                                           | 500 cd/m²         | Ampiezza del filetto (laterale)      | 1,34 cm        |
| Tipologia HD *                                                 | 4K Ultra HD       | Ampiezza del filetto (superiore)     | 1,34 cm        |
| Touch screen *                                                 | ✗                 | Colore della cornice                 | Charcoal Black |
| Tempo di risposta                                              | 8 ms              | Prestazione                          |                |
| Rapporto di contrasto                                          | 4000:1            | Utilizzo *                           | Universale     |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega    | Ore di servizio (ore/giorni)         | 24/7           |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)                        | 178°              | HDCP                                 | ✓              |
| Angolo di visualizzazione (verticale)                          | 178°              | versione HDCP                        | 2.2            |
| Dot Pitch                                                      | 0,429 x 0,429 mm  | Gestione energetica                  |                |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)                              | 189 cm            | Consumi *                            | 214,5 W        |
| Range di scansione orizzontale                                 | 30 - 81 kHz       | Consumo energetico (in sospensione)  | 0,5 W          |
| Intervallo di scansione verticale                              | 48 - 75 Hz        | Tensione di ingresso AC              | 100 - 240 V    |
| Percentuale di offuscamento                                    | 25%               | Frequenza di ingresso AC             | 50/60 Hz       |
| Frequenza pixel (max)                                          | 594 MHz           | Sistema informatico                  |                |
| Gamma di colori                                                | 72%               | Sistema operativo incluso            | Tizen          |
| Connettività                                                   |                   | Versione sistema operativo           | 7,0            |
| Quantità porte HDMI *                                          | 3                 | Dimensioni e peso                    |                |
| Versione HDMI                                                  | 2.0               | Ampiezza del display                 | 1682,3 mm      |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI                          | 3                 | profondità display                   | 28,5 mm        |
| Porta DVI *                                                    | ✗                 | altezza display                      | 960,4 mm       |
| Quantità DisplayPorts *                                        | 1                 | peso display                         | 33,4 kg        |
| DisplayPorts in                                                | 1                 | Dati su imballaggio                  |                |
| versione DisplayPort                                           | 1.2               | Larghezza imballo                    | 1839 mm        |
| Porta USB *                                                    | ✓                 | Profondità imballo                   | 180 mm         |
| Numero di USB                                                  | 2                 | Altezza imballo                      | 1113 mm        |
| Collegamento ethernet LAN *                                    | ✓                 | Peso dell'imballo                    | 43,5 kg        |
| Wi-Fi *                                                        | ✓                 |                                      |                |

| Connettività                |                                          | Condizioni ambientali                   |                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uscita (L, R) audio         | 1                                        | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                |
| Connessione RS232           | ✓                                        | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 80%                 |
| Porta dati a infrarossi     | ✓                                        | Certificati di sicurezza                |                          |
| Design                      |                                          | Certificazione                          | Class B 60950-1, 62368-1 |
| Design del prodotto *       | Pannello piatto per segnaletica digitale | Altre caratteristiche                   |                          |
| Posizionamento supportato * | Interno                                  | Bluetooth                               | ✓                        |
| Colore del prodotto *       | Nero                                     | Memoria flash                           | 16000 MB                 |
|                             |                                          | Optional features                       | WMN-B50SC STN-L4355C     |



8806094973976



8592978481858

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.