

Lenovo ThinkVision T27QD-4v Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkVision

Codice prodotto: 64B8UAT1EU

Nome del prodotto :
ThinkVision T27QD-4v



- 68,6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS
 - 6ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1
 - USB, HDMI, DisplayPort
- 27" 16:9 In-Plane Switching 2560 x 1440, Integrated webcam (5MP, IR+RGB), 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), 0,0777x0,2331 mm, 109 dpi, 1500:1, 350 cd/m²
 Lenovo ThinkVision T27QD-4v. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati, Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display

Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²
Tempo di risposta *	6 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GtG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1
Tempo massimo di refresh *	120 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce)	4 ms
Dot Pitch	0,0777 x 0,2331 mm
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Profondità colore	8 bit
Gamma di colori	99%

Connettività

Numero di uscite DisplayPort	1
Versione DisplayPort	1.4
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Connessione cuffia	3,5 mm


Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN	✓
---------------------------	---

Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	15,5 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 23,5°
Indicatori LED	✓

Display		Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	99%	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Prestazione		Classe di efficienza energetica (HDR) *	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Non disponibile	
AMD FreeSync *	✗	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	24 kWh
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi *	23,4 W
Sensore a infrarossi (IR)	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11	Consumo energetico (max)	173 W
Compatibilità sistema operativo Mac	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Multimediale		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di altoparlanti	2	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Tipo alimentazione	Interno
Altoparlanti incorporati *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Megapixel	5 MP	Dimensioni e peso	
Microfono incorporato	✓	Larghezza (con supporto)	613,6 mm
Fotocamera integrata *	✓	Profondità (con supporto)	200 mm
Design		Altezza (con supporto)	584,2 mm
Posizionamento di mercato *	Medico	Peso (con supporto)	7,2 kg
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (senza supporto)	613,6 mm
Nome del colore	Eclipse black	Profondità (senza supporto)	50 mm
Cornice anteriore	Nero	Altezza (senza supporto)	404,8 mm
Colore piedi	Nero	Peso (senza supporto)	5 kg
Connettività		Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Hub USB integrato *	✓	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ampiezza del filetto (inferiore)	4,16 cm
Numero di porte upstream	4	Dati su imballaggio	
Numero di porte downstream	2	Larghezza imballo	782 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Profondità imballo	132 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Altezza imballo	480 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Peso dell'imballo	10,5 kg
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Contenuto dell'imballo	
Alimentazione USB	✓	Stand incluso	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Cavi inclusi	DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C
HDMI *	✓	Guida rapida	✓
Quantità porte HDMI	1	Sostenibilità	
Versione HDMI	2.1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold
Quantità DisplayPorts	2	Altre caratteristiche	
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Modalità colore video	BT.709
		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
		Certificazione	EU Energy Label (F-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 Microsoft Teams Certification TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)



198157434455

0198157434455

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.