



APC Galaxy VS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 30 kVA 30000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: GVSUPS30K0B4HS


Nome del prodotto : Galaxy VS

APC Galaxy VS. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 30 kVA, Potenza in uscita: 30000 W. Tipo di uscita AC: Hard Wire 5-wire (3P + N + E). Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 480 V. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di display: LCD. Certificazione: IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Voltaggio della batteria	480 V
Potenza in uscita *	30 kVA	Design	
Potenza in uscita *	30000 W	Fattore di forma *	Tower
Forma d'onda *	Sinusoidale	Colore del prodotto *	Bianco
Tensione operativa in entrata (min) *	340 V	Tipo di display	LCD
Tensione operativa in entrata (max) *	460 V	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Condizioni ambientali	
Tensione operativa di uscita (min)	380 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione di uscita (max)	415 V	Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
frequenza output	50/60 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Regolazione della tensione di uscita	1%	Altitudine di funzionamento	0 - 1005,8 m
Corrente massima	54 A	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3048 m
Numero di fasi di ingresso	3	Certificati di sicurezza	
Numero di fasi di uscita	3	Certificazione	IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD
Fattore di potenza di ingresso	0,99	Contenuto dell'imballo	
Fattore di cresta	2.5:1	Manuale dell'utente	✓
modalità ECO	✓	Dimensioni e peso	
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Larghezza	521 mm
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Profondità	847 mm
Emissione acustica	65 dB	Altezza	1485 mm
Allarmi sonori	✓	Peso	200 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Tipo di uscita AC	Hard Wire 5-wire (3P + N + E)	Larghezza imballo	640 mm
Batteria		Profondità imballo	990 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)		

Dati su imballaggio	
Altezza imballo	1680 mm
Peso dell'imballo	200 kg
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000




0731304410058



731304410058




4064575130698



0731304413943



731304413943



8592978480233

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.