

Brother MFC-L8690CDW stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi

Marchio : Brother

Codice prodotto: MFC-L8690CDW

Nome del prodotto : MFC-L8690CDW



- Stampa veloce fino a 31 ppm
 - Scansione veloce in fronte-retro fino a 56 ipm
 - Stampa e scansione da/verso cloud grazie alla compatibilità con i principali servizi cloud (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box)
 - Cartucce sostitutive opzionali ad altissima capacità (cartucce di toner nero da 6.500 pagine e cartucce di toner ciano, magenta e giallo da 4.000 pagine)
 - Intuitivo display LCD touchscreen a colori da 9.3 cm
- Stampante ad alta risoluzione "All in one", alta velocità di stampa fino a 31 ppm, stampa e scansione fronte-retro automatica, rete wireless e cablata, stampa da app e cloud



[Brother MFC-L8690CDW stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi:](#)

Progettato per ambienti con volumi di stampa estremamente elevati, il modello MFC-L8690CDW include una cartuccia di toner nero da 3.000 pagine e cartucce di toner ciano, magenta e giallo con capacità da 1.800 pagine e può utilizzare cartucce opzionali di toner nero da 6.500 pagine e ciano, magenta e giallo da 4.000 pagine per ridurre ulteriormente i costi di gestione.

Velocità di stampa

Stampa fronte/retro	Auto/Manuale
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✓
Risoluzione massima *	2400 x 600 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	31 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	31 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	14 ppm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	14 ppm
Tempo di riscaldamento	31 s
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo)	31 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	15 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	15 s
Funzione stampa N-in-1	✓
Stampa n-up	2, 4, 9, 16, 25
Stampa del codice a barre	✓
Stampa su filigrana	✓
Funzione stampa poster	✓

Copia

Copia *	Copia a colori
Risoluzione di copia massima *	1200 x 600 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	31 cpm

Carta

Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata
Tensione di ingresso AC	Carta fine, Carta lucida, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 105 g/m ²
Peso vassoio multifunzione	60 - 163 g/m ²
Peso supporto, alimentazione manuale	64 - 90 g/m ²

Connettività

Interfaccia standard	RJ-45, USB 2.0, LAN senza fili
Stampa diretta *	✓
Quantità porte USB 2.0	1

Collegamento in rete

Wi-Fi *	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Diretto	✓
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP

Copia		Collegamento in rete	
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	31 cpm		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	17 s	Protocolli di rete supportati (IPv4)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4* *When Internet FAX is downloaded.
Massimo numero di copie	99 copie		
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Protocolli di rete supportati (IPv6)	
Funzione copia N-in-1	✓		
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4		
Funzione copia ID-Card	✓		
Copia gratuita per PC	✓		
Scansione		Prestazione	
Scansione *	Scansione a colori	RAM installata *	512 MB
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Processore integrato	✓
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI	Frequenza del processore	800 MHz
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Livello di pressione acustica (stampa)	49 dB
Tecnologia scansione	CIS	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	44 dB
Scansione a	E-mail, File, Immagine, USB		
Velocità di scansione (a colori)	28 ppm		
velocità di scansione (nero)	28 ppm		
veocità di scan Duplex (a colori)	56 ppm		
velocità di scansione duplex (nero)	56 ppm		
Formati testo supportati	PDF		
Livelli di scala di grigi	256		
Driver di scansione	ISIS, TWAIN, WIA		
Fax		Design	
Fax *	Mono fax	Colore del prodotto *	Nero, Grigio
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Posizionamento di mercato *	Business
Memoria fax	500 pagine	Display incorporato *	✓
Riselezione automatica	✓	Tipologia display	LCD
Inoltro fax	✓	Dimensioni diagonale schermo	9,3 cm (3,66")
Inoltro fax a	FTP, PC	Touch screen	✓
Trasmissione Fax	350 posizioni	Tipo di controllo	Touch
Invio fax ritardato	✓	Display a colori	✓
Auto riduzione	✓		
Accesso duale del fax	✓		
Caratteristiche		Gestione energetica	
Ciclo de lavoro	0 - 3000 pagine per mese	Consumo di energia (funzionamento medio)	580 W
Ciclo massimo di funzionamento *	40000 pagine per mese	Consumo energetico (pronta all'uso)	70 W
Invio digitale	✓	Consumi (modalità stand-by)	10 W
Numero di cartucce di stampa *	4	Consumo energetico (in sospensione)	1,4 W
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Consumi (modalità spento)	0,03 W
Lingue di descrizione della pagina	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS		
Paese di origine	Cina		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	1		
Capacità totale in ingresso *	250 fogli		
Capacità di produzione totale *	150 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli		
Modalità immissione carta	Vassoio carta		
Capacità documenti	50 fogli		

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Sostenibilità

Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
------------------------------	-------------

Dimensioni e peso

Larghezza	550 mm
Profondità	655 mm
Altezza	655 mm
Peso	28,8 kg

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	663 mm
Profondità imballo	542 mm
Altezza imballo	654 mm
Peso dell'imballo	34 kg

Dati logistici


Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
Altezza del pallet	14,6 cm
Peso del pallet	152,8 kg
Numero di cartoni per pallet	4 pz
Numero di livelli per pallet	2 pz
Quantità per pallet	4 pz

Dettagli tecnici


Numero di scatole per strato	2 pz
Tipo di pallet	800 x 1200 mm

Altre caratteristiche


Rete pronta	✓
Conservazione dei pezzi di ricambio	5 anno/i




4977766774413




4977766774376




4977766774383




4977766774390




4977766774406




4977766774420



4977766774437



4977766774604



4002352009980

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.