

Brother MFC-L8900CDW stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi

Marchio : Brother

Codice prodotto: MFC-L8900CDW

Nome del prodotto : MFC-L8900CDW

- Stampa veloce fino a 31 ppm
- Rete cablata e wireless
- Funzionalità di sicurezza con Secure Function Lock 3.0, IPsec, 802.1x e Secure Print
- Flessibili opzioni di gestione carta con capacità carta standard fino a 300 fogli espandibile fino a 2.380 fogli

- Cartucce sostitutive opzionali ad altissima capacità
- Interfaccia NFC integrata

Altissima velocità, stampa e scansione fronte-retro automatica, NFC, stampa da app e cloud, rete wireless e cablata



Brother MFC-L8900CDW stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi:

Progettato per ambienti con volumi di stampa estremamente elevati, il modello MFC-L8900CDW include una cartuccia di toner nero da 3.000 pagine e cartucce di toner ciano, magenta e giallo con capacità da 1.800 pagine e può utilizzare cartucce opzionali di toner nero da 9.000 pagine e ciano, magenta e giallo da 6.500 pagine per ridurre ulteriormente i costi di gestione.

Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto/Manuale	Tensione di ingresso AC	Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata
Tecnologia di stampa *	Laser	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Stampa *	Stampa a colori	Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Legal, Letter
Stampa fronte/retro *	✓	Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 215,9 mm
Risoluzione massima *	2400 x 600 DPI	Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 355,6 mm
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	31 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 105 g/m ²
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	14 ppm	Peso vassoio multifunzione	60 - 163 g/m ²
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo)	31 s	Peso supporto, alimentazione manuale	64 - 90 g/m ²
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	15 s		
Funzione stampa N-in-1	✓	Connettività	
Stampa n-up	2, 4, 9, 16, 25	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili
stampa su filigrana	✓	Stampa diretta *	✓
Stampa sicura	✓	Porta USB	✓
Funzione stampa opuscolo	✓	Quantità porte USB 2.0	1
Funzione stampa poster	✓	Collegamento in rete	
Funzione stampa ecologica	✓	Wi-Fi *	✓
Copia		Collegamento ethernet LAN *	✓
Copia *	Copia a colori	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Risoluzione di copia massima *	1200 x 600 DPI	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	31 cpm	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	16 s	Near Field Communication (NFC)	✓
Velocità della prima copia (modalità a colori)	17 s		

Copia		Collegamento in rete	
Massimo numero di copie	99 copie	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS
Ridimensionamento copie	25 - 400%		
Funzione copia N-in-1	✓		
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4		
Funzione copia ID-Card	✓		
Scansione		Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, LDAP, IMAP4
Scansione fronte/retro *	✓		
Scansione *	Scansione a colori		
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI		
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI		
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF		
Tecnologia scansione	Dual CIS		
Scansione a	Cloud, E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB		
Velocità di scansione (a colori)	28 ppm		
velocità di scansione (nero)	28 ppm		
veocità di scan Duplex (a colori)	56 ppm	Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
velocità di scansione duplex (nero)	56 ppm		
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit		
Livelli di scala di grigi	256		
Driver di scansione	ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA	Servizi online supportati	Scatola, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote
Fax		Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Fax duplex	✓		
Velocità modem	33,6 Kbit/s		
Memoria fax	500 pagine		
Riselezione automatica	✓		
Composizione veloce	✓		
Inoltro fax a	E-mail, PC		
Trasmissione Fax	350 posizioni		
Invio fax ritardato	✓		
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓		
Accesso duale del fax	✓		
Caratteristiche		Prestazione	
Ciclo de lavoro	0 - 4000 pagine per mese	RAM installata *	512 MB
Ciclo massimo di funzionamento *	60000 pagine per mese	Processore integrato	✓
Numero di cartucce di stampa *	4	Frequenza del processore	800 MHz
Lingue di descrizione della pagina	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Coprocessore	✓
Numero di caratteri della stampante	160	Frequenza coprocessore	0,133 GHz
Paese di origine	Cina	Livello di pressione acustica (stampa)	49 dB
Capacità di ingresso e uscita		Design	
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Colore del prodotto *	Nero, Grigio
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Posizionamento di mercato *	Business
Vassoio multiuso	✓	Display incorporato *	✓
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli	Dimensioni diagonale schermo	12,6 cm (4.96")
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Touch screen	✓
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Tipo di controllo	Touch
Capacità documenti	70 fogli	Gestione energetica	
Numero massimo di vassoi di ingresso	3	Consumo di energia durante la stampa	580 W
		Consumo energetico (pronta all'uso)	70 W
		Consumo energetico (in sospensione)	10 W
		Consumi (modalità spento)	0,03 W
		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,9 kWh/settimana
Carta			
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata		

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Sistema operativo Linux supportato	✓
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel
Dimensioni e peso	
Larghezza	600 mm
Profondità	660 mm
Altezza	655 mm
Peso	29,7 kg
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	665 mm
Profondità imballo	595 mm
Altezza imballo	645 mm
Peso dell'imballo	35,4 kg
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Altezza del pallet	14,6 cm
Peso del pallet	158 kg
Numero di cartoni per pallet	4 pz
Numero di livelli per pallet	2 pz
Quantità per pallet	4 pz
Dettagli tecnici	
Numero di scatole per strato	2 pz
Tipo di pallet	800 x 1200 mm
Altre caratteristiche	
Modalità risparmio energia	✓
Conservazione dei pezzi di ricambio	5 anno/i




4977766774482




4977766774475



4977766774451



4977766774468



4977766774499



4977766768818



0012502646464



012502646464

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.