

## Brother DCP-J1360DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi

**Marchio :** Brother

**Codice prodotto:** DCP-J1360DW

**Nome del prodotto :** DCP-J1360DW

Brother DCP-J1360DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 6000 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 9 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 1800 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero



<b>Velocità di stampa</b>		<b>Carta</b>	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Personalizzate dei supporti larghezza	139,7 - 215,9 mm
Stampa *	Stampa a colori	Personalizzate dei supporti di lunghezza	210 - 355,6 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
Risoluzione massima *	1200 x 6000 DPI	<b>Connettività</b>	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	16 ppm	Porta USB	✓
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	9 ppm	Quantità porte USB 2.0	1
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	16 ipm (pollice al minuto)	<b>Collegamento in rete</b>	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	7 ipm (pollice al minuto)	Wi-Fi *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,2 s	Collegamento ethernet LAN *	✗
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	9,6 s	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Stampa n-up	16	Wi-Fi Diretto	✓
Stampa su filigrana	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS
Stampa sicura	✓	Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server
<b>Copia</b>			
Copia duplex *	✓		
Copia *	Copia a colori		
Risoluzione di copia massima *	1200 x 1800 DPI		
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	13 s		

<b>Copia</b>		<b>Collegamento in rete</b>	
Velocità della prima copia (modalità a colori)	28,5 s	Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server
Massimo numero di copie	99 copie	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Ridimensionamento copie	25 - 400%		
Funzione copia N-in-1	✓		
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4		
Funzione copia ID-Card	✓		
<b>Scansione</b>		<b>Prestazione</b>	
Scansione *	Scansione a colori	RAM installata *	256 MB
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Livello di pressione acustica (stampa)	55 dB
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	1200 x 600 DPI		
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Colore del prodotto *	Nero
Tecnologia scansione	CIS	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Scansione a	E-mail, File, Immagine	Display incorporato *	✓
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Dimensioni diagonale schermo	4,57 cm (1.8")
Formati testo supportati	PDF	Display a colori	✓
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit		
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit		
Profondità della scala di grigi in ingresso	10 bit		
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit		
Driver di scansione	TWAIN, WIA		
<b>Fax</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Fax *	✗	Consumo di energia durante la copia	21 W
		Consumo energetico (pronta all'uso)	2,5 W
		Consumi (modalità stand-by)	0,6 W
		Consumi (modalità spento)	0,15 W
		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
<b>Caratteristiche</b>		<b>Requisiti di sistema</b>	
Ciclo massimo di funzionamento *	1000 pagine per mese	Sistema operativo Windows supportato	Windows 11
Funzione duplex *	Stampa	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Numero di cartucce di stampa *	4	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo		
Paese di origine	Filippine		
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
Capacità di produzione totale *	50 fogli	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Umidità	20 - 80%
Capacità documenti	20 fogli		
<b>Carta</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Larghezza	390 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata	Profondità	343 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Altezza	182,5 mm
Non-ISO print media sizes	Folio, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter	Peso	7,6 kg
<b>Dati su imballaggio</b>		<b>Dati logistici</b>	
		Larghezza imballo	463 mm
		Profondità imballo	260 mm
		Altezza imballo	456 mm
		Peso dell'imballo	9,1 kg
<b>Contenuto dell'imballo</b>		<b>Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN)</b>	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	200 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	200 pagine
		Cavi inclusi	AC

**Dettagli tecnici**


peso dell'imballaggio di carta	1,17 kg
Peso dell'imballaggio in plastica	63 g

**Altre caratteristiche**

Conservazione dei pezzi di ricambio 5 anno/i



4977766841894



4977766838757

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.