

# Brother DCP-J1260W stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi

**Marchio :** Brother

**Codice prodotto:** DCP-J1260W

**Nome del prodotto :** DCP-J1260W

Brother DCP-J1260W. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 6000 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 9 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 1800 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Connettività	
Stampa fronte/retro	Manuale	Porta USB	✓
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Quantità porte USB 2.0	1
Stampa *	Stampa a colori	<b>Collegamento in rete</b>	
Stampa fronte/retro *	✓	Wi-Fi *	✓
Risoluzione massima *	1200 x 6000 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✗
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	16 ppm	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	9 ppm	Wi-Fi Diretto	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	16 ipm (pollice al minuto)	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	9 ipm (pollice al minuto)	Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, HTTP Server
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,2 s	Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6, HTTP Server
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	9,2 s	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Stampa n-up	16	<b>Prestazione</b>	
stampa su filigrana	✓	RAM installata *	128 MB
Funzione stampa opuscolo	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	55 dB
Funzione stampa poster	✓	<b>Design</b>	
Stampa senza bordi	✓	Colore del prodotto *	Nero
<b>Copia</b>		Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Copia *	Copia a colori	Display incorporato *	✗
Risoluzione di copia massima *	1200 x 1800 DPI		
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	13 s		
Velocità della prima copia (modalità a colori)	28,5 s		
Massimo numero di copie	99 copie		
Ridimensionamento copie	25 - 400%		
Funzione copia N-in-1	✓		
Funzione N-in-1 (N=)	2		

<b>Scansione</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Scansione *	Scansione a colori	Consumo di energia durante la copia	21 W
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Consumo energetico (pronta all'uso)	2,5 W
Tecnologia scansione	CIS	Consumo energetico (in sospensione)	0,6 W
Scansione a	E-mail, File, Immagine	Consumi (modalità spento)	0,15 W
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Formati testo supportati	PDF	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit	<b>Requisiti di sistema</b>	
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Sistema operativo Windows supportato	Windows 11
Profondità della scala di grigi in ingresso	10 bit	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Driver di scansione	TWAIN, WIA	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Fax</b>		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Fax *	✗	Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
<b>Caratteristiche</b>		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Funzione duplex *	Stampa	Umidità	20 - 80%
Numero di cartucce di stampa *	4	<b>Dimensioni e peso</b>	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Larghezza	390 mm
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Profondità	343 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Altezza	148,5 mm
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Peso	6,3 kg
Capacità di produzione totale *	50 fogli	<b>Dati su imballaggio</b>	
<b>Carta</b>		Larghezza imballo	461 mm
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Profondità imballo	218 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata	Altezza imballo	461 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Peso dell'imballo	7,7 kg
Non-ISO print media sizes	Folio, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch	Cartuccia inclusa	✓
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 220 g/m <sup>2</sup>	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	200 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	200 pagine
		Cavi inclusi	AC
		Guida utente	✓
		<b>Dati logistici</b>	
		Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN)	na
		<b>Dettagli tecnici</b>	
		peso dell'imballaggio di carta	1,06 kg
		Peso dell'imballaggio in plastica	63 g
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Conservazione dei pezzi di ricambio	5 anno/i



4977766841825



4977766838733

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.