

## Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF Ad inchiostro A3+ 4800 x 1200 DPI 26 ppm Wi-Fi



**Marchio :** Epson

**Famiglia del prodotto:**  
WorkForce Pro

**Codice prodotto:** C11CL32401

**Nome del prodotto :** EM-C8101RDWF

Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3+. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco

Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Capacità vassoio multifunzione	150 fogli
Stampa *	Stampa a colori	Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Capacità documenti	150 fogli
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Capacità massima di inserimento	1900 fogli
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	26 ppm	<b>Carta</b>	
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	25 ppm	Massimo formato carta serie ISO A *	A3+
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	13 ppm	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta lucida, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3)	13 ppm	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	11 ppm	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5, B6
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	11 ppm	Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter, Tabloid (formato media)
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	18 ppm	Dimensioni buste	C4, C6, DL
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	17 ppm	Dimensioni carta fotografica	10x15, 13x18 cm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 300 g/m²
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,5 s	<b>Connettività</b>	
<b>Copia</b>		Stampa diretta *	✓
Copia duplex *	✗	Porta USB	✓
Copia *	Copia a colori	Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B
Risoluzione di copia massima *	600 x 1200 DPI	Quantità porte USB 2.0	2
Dimensione massima della copia	A3	Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	22 cpm	<b>Collegamento in rete</b>	
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	21 cpm	Wi-Fi *	✓
Massimo numero di copie	999 copie	Collegamento ethernet LAN *	✓
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Funzione di adattamento automatico	✓	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
<b>Scansione</b>		Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Scansione fronte/retro *	✓	Protocolli di rete supportati (IPv4)	TCP
Scansione *	Scansione a colori	Protocolli di rete supportati (IPv6)	TCP
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Tecnologia scansione	CIS		

Scansione		Prestazione	
Scansione a	E-mail, FTP, Scheda di memoria, Network folder, PC, USB	Capacità memoria interna	320 GB
Velocità di scansione (a colori)	64 ppm	Supporto di memoria	HDD
velocità di scansione (nero)	64 ppm	RAM installata *	4233 MB
veocità di scan Duplex (a colori)	124 ppm	Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
velocità di scansione duplex (nero)	124 ppm	Livello di potenza acustica (stampa)	6,8 dB
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Design	
Formati testo supportati	PDF	Colore del prodotto *	Bianco
Fax		Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Fax *	Fax a colori	Display incorporato *	✓
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Tipologia display	LCD
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Tipo di controllo	Touch
Memoria fax	550 pagine	Display a colori	✓
Riselezione automatica	✓	Gestione energetica	
Composizione veloce	✓	Consumo di energia durante la copia	60 W
Inoltro fax	✓	Consumo energetico (pronta all'uso)	32 W
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓	Consumo energetico (in sospensione)	0,9 W
Caratteristiche		Consumi (modalità spento)	0,1 W
Ciclo de lavoro	2000 - 10000 pagine per mese	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,24 kWh/settimana
Ciclo massimo di funzionamento *	75000 pagine per mese	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Funzione duplex *	Stampa, Scansione	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Numero di cartucce di stampa *	4	Requisiti di sistema	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Paese di origine	Indonesia		Mac OS 12.4, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Capacità di ingresso e uscita		Compatibilità sistema operativo Mac	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Numero totale di vassoi di ingresso *	3		
Capacità totale in ingresso *	400 fogli	Dimensioni e peso	
Capacità di produzione totale *	250 fogli	Larghezza	621 mm
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	400 fogli	Profondità	751 mm
Vassoio multiuso	✓	Altezza	711 mm
		Peso	76,8 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC



8715946733333

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.