

Philips Monitor LCD con retroilluminazione LED 226V4LSB2/10

Marchio : Philips

Codice prodotto: 226V4LSB2/10

Nome del prodotto : Monitor LCD con retroilluminazione LED 226V4LSB2/10

- V Line

- 21,5" (54,6 cm)

Scopri incredibili immagini LED dai colori vivaci. V-line 54,6 cm (21,5").

Philips Monitor LCD con retroilluminazione LED 226V4LSB2/10:

Scopri immagini LED brillanti grazie a questo accattivante display lucido. Dotato di SmartControl Lite per una scelta perfetta!

- Immagini sempre brillanti

- Design moderno

- Sempre più ecologico

Philips Monitor LCD con retroilluminazione LED 226V4LSB2/10. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21,5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD. Tipologia display: LCD. Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 90°, Angolo di visualizzazione (verticale): 50°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	54,6 cm (21,5")	Blocco cavo *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipologia HD *	Full HD	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Lingue OSD	Cinese semplificato, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese, Russo, Turco
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Numero di lingue OSD	9
Touch screen *	✗	Indicatori LED	Potenza
Luminosità del display (tipica)	200 cd/m²	Gestione energetica	
Tempo di risposta *	5 ms	Consumi *	20,4 W
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Formato	16:9	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Rapporto di contrasto *	600:1	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Rapporto di contrasto (dinamico)	10000000:1	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	90°	Condizioni ambientali	
Angolo di visualizzazione (verticale)	50°	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Colori del display *	16,78 milioni di colori	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Dot Pitch	0,248 x 0,248 mm	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Dimensioni e peso	
Intervallo di scansione verticale	56 - 75 Hz	Larghezza (con supporto)	514 mm
Prestazione		Profondità (con supporto)	213 mm
Sistema operativo Windows supportato	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	Altezza (con supporto)	388 mm
	Mac OS X 10.0 Cheeta, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion	Peso (con supporto)	3,34 kg
Compatibilità sistema operativo Mac		Larghezza (senza supporto)	514 mm
		Profondità (senza supporto)	48 mm
Multimediale		Altezza (senza supporto)	320 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Peso (senza supporto)	3 kg
Fotocamera integrata *	✗	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	567 mm
		Profondità imballo	131 mm
		Altezza imballo	416 mm
		Peso dell'imballo	4,59 kg

Design		Contenuto dell'imballo	
Colore del prodotto *	Nero	Manuale dell'utente	✓
Connettività		Sostenibilità	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Certificati di sostenibilità	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Altre caratteristiche	
Ergonomia		Tipologia display	LCD
Montaggio standard VESA *	✓	Sintonizzatore TV integrato	✗
Panel mounting interface 24/5000		Tempo medio tra guasti (MTBF)	30000 h
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm	Certificazione	RoHS
		Thin Client	
		Thin client installato	✗



8712581662509

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.