



AOC G4 27G4HRE Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero, Rosso

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: G4

Codice prodotto: 27G4HRE

Nome del prodotto : 27G4HRE

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 200 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 27G4HRE Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero, Rosso:

Provate la velocità scatenata e la precisione con il monitor da gioco 27G4HRE 200 Hz IPS Fast!

Il monitor 27G4HRE offre prestazioni ultra fluide, la frequenza di aggiornamento di 200 Hz e il tempo di risposta GtG di 1 ms su un pannello IPS Fast per garantire immagini perfettamente nitide e scorrevoli. Grazie al MPRT di 0,5 ms, la breve latenza in ingresso e la compatibilità con G-Sync ogni fotogramma risulta nitidissimo e senza strappi. La tecnologia di gamma dinamica HDR10 e l'ampia gamma cromatica permettono di raggiungere contrasti straordinari e colori vivaci per un'esperienza coinvolgente.




Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Versione HDMI	2.0
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Quantità DisplayPorts	1
Tipologia HD *	Full HD	versione DisplayPort	1.4
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tecnologia display *	LED	Uscite per cuffie	1
Tipo di pannello *	Fast IPS	Connessione cuffia	3,5 mm
Retroilluminazione a LED	✓		
Tipologia di retroilluminazione	W-LED		
Touch screen *	✗		
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²		
Tempo di risposta *	1 ms		
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)		
Tempo di risposta (MPRT)	0,5 ms		
Schermo antiriflesso	✓		
Forma dello schermo *	Piatto		
Rapporto di contrasto *	1000:1		
Tempo massimo di refresh *	200 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	16,7 milioni di colori		
Densità di Pixel	81,59 ppi (punti per pollice)		
Frequenza scansione orizzontale	30 - 230 kHz		
Frequenza scansione verticale	48 - 200 Hz		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
		Ergonomia	
		Panel mounting interface 24/5000	
		Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
		Blocco cavo *	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
		Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	-3,5 - 21,5°
		On Screen Display (OSD)	✓
		Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
		Numero di lingue OSD	19
		Gestione energetica	
		Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
		Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	21 kWh

Display		Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	115,4%	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	33 kWh
Copertura RGB Adobe	90,5%	Consumi *	23 W
Gamma di colori DCI-P3	91,9%	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Prestazione		Consumi (modalità spento)	0,3 W
NVIDIA G-SYNC *	✓	Tipo alimentazione	Interno
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Tecnologia flicker-free	✓	Dimensioni e peso	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Larghezza (con supporto)	613,7 mm
Multimediale		Profondità (con supporto)	177,4 mm
Numero di altoparlanti	2	Altezza (con supporto)	460,7 mm
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Peso (con supporto)	4,14 kg
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza (senza supporto)	613,7 mm
Design		Profondità (senza supporto)	53,7 mm
Posizionamento di mercato *	Gaming	Altezza(senza supporto)	336,4 mm
Colore del prodotto *	Nero, Rosso	Peso (senza supporto)	3,36 kg
Design senza telaio	✓	Dati su imballaggio	
Cornice anteriore	Nero	Larghezza imballo	690 mm
Connettività		Profondità imballo	141 mm
Hub USB integrato *	✗	Altezza imballo	420 mm
HDMI *	✓	Peso dell'imballo	6,81 kg
Quantità porte HDMI	2	Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI
		Sostenibilità	
		Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
		Altre caratteristiche	
		Ritardo di ingresso basso	✓
		Contatore FPS	✓
		Punto di selezione	✓
		Controllo delle ombre	✓
		Riduzione dell'effetto mosso	✓
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Certificati di conformità	REACH, RoHS, WEEE



4038986183000

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.