

AOC B3 27B31H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero



Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: B3

Codice prodotto: 27B31H

Nome del prodotto : 27B31H

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 1x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 27B31H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero:


Display Full HD da 27" con 120 Hz e sincronizzazione adattiva

L'AOC 27B31H vanta un display Full HD da 27" con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, MPRT da 1 ms e Adaptive Sync per immagini fluide e reattive. Grazie alla tecnologia a bassa emissione di luce blu, all'assenza di sfarfallio e al design senza cornice su 3 lati, garantisce sia il comfort visivo sia un'esperienza visiva immersiva.

AOC B3 27B31H. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Hub USB integrato *	✗
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Tipologia HD *	Full HD	HDMI *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Quantità porte HDMI	1
Tipo di pannello *	IPS	Versione HDMI	1.4
Retroilluminazione a LED	✓	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
Tipologia di retroilluminazione	W-LED		
Touch screen *	✗		
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²		
Tempo di risposta *	4 ms		
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)		
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms		
Schermo antiriflesso	✓		
Forma dello schermo *	Piatto		
Rapporto di contrasto *	1500:1		
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1		
Tempo massimo di refresh *	120 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Lingue OSD	
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm		
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)		
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm	Numero di lingue OSD	19
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm		
Durezza della superficie	3H		
Ergonomia			
		Montaggio standard VESA *	✓
		Panel mounting interface 24/5000	
		Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
		Blocco cavo *	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
		Regolazione altezza *	✗
		Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	-5 - 25°
		On Screen Display (OSD)	✓
			Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesco, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Gestione energetica			
		Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
		Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile

Prestazione		Gestione energetica	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	21 kWh
AMD FreeSync *	✗	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia flicker-free	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia Low Blue Light	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Multimediale		Scala di efficienza energetica	
Altoparlanti incorporati *	✗	Tipo alimentazione	Esterno
Fotocamera integrata *	✗	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Design		Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Casa	Larghezza (con supporto)	616,6 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	191,9 mm
Design senza telaio	✓	Altezza (con supporto)	445,5 mm
Supporto staccabile	✓	Peso (con supporto)	3,4 kg
Dati su imballaggio		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	690 mm
		Profondità imballo	124 mm
		Altezza imballo	447 mm
		Peso dell'imballo	5,3 kg
Contenuto dell'imballo		Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi		Cavi inclusi	HDMI
Adattatore di alimentazione incluso	✓	Adattatore di alimentazione incluso	✓
Lunghezza del cavo HDMI		Lunghezza del cavo HDMI	1,5 m



4038986182225

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.