

Philips 50BDL3511Q/00 visualizzatore di messaggi Pannello A digitale 127 cm (50") 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero 18/7


Marchio : Philips

Codice prodotto: 50BDL3511Q/00


Nome del prodotto : 50BDL3511Q/00

Philips 50BDL3511Q/00. Design del prodotto: Pannello A digitale. Dimensioni diagonale schermo: 127 cm (50"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Colore del prodotto: Nero

Display		Design	
Tipo di pannello	VA	Colore del prodotto *	Nero
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Montaggio standard VESA *	✓
Dimensioni diagonale schermo *	127 cm (50")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm
Luminosità schermo *	500 cd/m²	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,49 cm
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Ampiezza del filetto (laterale)	1,49 cm
Touch screen *	✗	Ampiezza del filetto (superiore)	1,49 cm
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Prestazione	
Tempo di risposta	8 ms	Utilizzo *	Commerciale
Rapporto di contrasto	4000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000:1	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Inglese, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo, Turco
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Ore di servizio (ore/giorni)	18/7
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Gestione energetica	
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Consumi *	130 W
Dot Pitch	0,2854 x 0,2854 mm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	125,7 cm	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Percentuale di offuscamento	2%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	121 kWh
Connettività		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità porte HDMI *	2	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Versione HDMI	2.0	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Sistema informatico	
Porta DVI *	✓	Formati video supportati	H.264, M-JPEG, MPEG, WMV3
Quantità porte DVI-I	1	Formati audio supportati	AAC, HE-AAC, WMA
Porta USB *	✓	Formati immagini supportati	BMP, JPG, PNG
Numero di USB	2	Dimensioni e peso	
Versione USB	2.0	Ampiezza del display	1128,4 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	profondità display	63,5 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	altezza display	649 mm
Ingressi audio (L,R)	1	peso display	14,8 kg
Uscita (L, R) audio	1	Contenuto dell'imballo	
RS-232C	✓	Telecomando portatile	✓
Remote (IR) input	1	Batterie incluse	✓
Remote (IR) output	1	Cavi inclusi	AC, Sensore ai raggi infrarossi, RS-232, USB
Audio		Condizioni ambientali	
Altoparlanti incorporati *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Numero di altoparlanti incorporati	2	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Design			
Design del prodotto *	Pannello A digitale		
Posizionamento supportato *	Interno		
Orientamento	Orizzontale/Verticale		



Condizioni ambientali	
Umidità	5 - 95%
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



8712581778583



0685417580088



685417580088

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.