


Philips E-Line 65BDL3152E Pannello piatto per segnaletica digitale
165,1 cm (65") 350 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch screen
Processore integrato Android 16/7



Marchio : Philips

Codice prodotto: 65BDL3152E/00

Nome del prodotto : E-Line 65BDL3152E

Philips E-Line 65BDL3152E. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero

Display		Design	
Tipo di pannello	ADS	Montaggio standard VESA *	✓
Dimensioni diagonale schermo *	165,1 cm (65")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm
Luminosità schermo *	350 cd/m²	Prestazione	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Utilizzo *	Universale
Touch screen *	✓	On Screen Display (OSD)	✓
tecnologia touchscreen	Infrarossi	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Numero di punti touch simultanei	40	Ore di servizio (ore/giorni)	16/7
Multi-touch	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Gestione energetica	
Tempo di risposta	8 ms	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Rapporto di contrasto	1200:1	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Sistema informatico	
Dot Pitch	0,372 x 0,372 mm	Sistema del computer *	✓
Dimensioni diagonale schermo (cm)	163,9 cm	Tipo di sistema del computer	System on Chip (SoC)
Connettività		Processore integrato *	✓
Quantità porte HDMI *	2	Modello del processore	A55
Versione HDMI	2.0	RAM installata	4 GB
Porta DVI *	✗	Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G52
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Capacità memoria interna	32 GB
Porta USB *	✓	Sistema operativo incluso	Android
Numero di USB	8	Versione sistema operativo	13
Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C	Formati video supportati	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0	3	Formati audio supportati	AAC, HE-AAC, MPEG
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4	Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PNG
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Dimensioni e peso	
Alimentazione USB	✓	Ampiezza del display	1488 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	profondità display	87 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	altezza display	896 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	peso display	35 kg
RS-232C	✓	Dati su imballaggio	
Remote (IR) input	1	Peso dell'imballo	44,7 kg
Remote (IR) output	1		
Lettore di schede integrato	✓		
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)		
Slot per modulo OPS	✓		

Audio		Contenuto dell'imballo	
Altoparlanti incorporati *	✓	Telecomando portatile	✓
Numero di altoparlanti incorporati	2	Batterie incluse	✓
Potenza in uscita (RMS)	32 W	Pennino	✓
Design		Numero di penne stilografiche	1
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Cavi inclusi	AC, DVI, HDMI, Sensore ai raggi infrarossi, RS-232, USB
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Condizioni ambientali	
Colore del prodotto *	Nero	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Forma dello schermo	Piatto	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
		Umidità	10 - 90%
Certificati di sicurezza			
		Certificazione	CE, FCC, Class A, RoHS, CB, EAC, EMF, ETL
Dettagli tecnici			
			720 x 400 70Hz 832 x 624 75Hz 1440 x 900 60Hz 1600 x 900 60Hz 1680 x 1050 60Hz 1920 x 1080 60Hz 1024 x 768 60Hz 1152 x 870 75Hz 1280 x 1024 60Hz 1280 x 720 60Hz 3840 x 2160 30, 60Hz 640 x 480 60,67,75Hz 800 x 600 60Hz



8712581806064

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.