

Philips 75BDL4511D/00 visualizzatore di messaggi Pannello A digitale 190,5 cm (75") 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero 24/7

Marchio : Philips

Codice prodotto: 75BDL4511D/00

Nome del prodotto : 75BDL4511D/00



Philips 75BDL4511D/00. Design del prodotto: Pannello A digitale. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Dimensioni diagonale schermo *	190,5 cm (75")	Colore del prodotto *	Nero
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Montaggio standard VESA *	✓
Luminosità schermo *	500 cd/m²	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm
Touch screen *	✗	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,49 cm
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Ampiezza del filetto (laterale)	1,49 cm
Tempo di risposta	8 ms	Ampiezza del filetto (superiore)	1,49 cm
Rapporto di contrasto	1200:1	Tipo di montaggio	Parete
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000:1	Prestazione	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Utilizzo *	Commerciale
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Dot Pitch	0,4296 x 0,4296 mm	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Dimensioni diagonale schermo (cm)	189,3 cm	Gestione energetica	
Durata del pannello	50000 h	Consumi *	185 W
Percentuale di offuscamento	25%	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Connettività		Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Quantità porte HDMI *	4	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	204 kWh
Versione HDMI	2.0	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Porta DVI *	✓	Sistema informatico	
Quantità porte DVI-I	1	Formati video supportati	H.263, H.264, H.265, MPEG
Quantità DisplayPorts *	2		
DisplayPorts in	1		
DisplayPorts out	1		
Porta USB *	✓		

Connettività		Sistema informatico	
Numero di USB	2	Formati audio supportati	AAC, HE-AAC
Versione USB	2.0	Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PNG
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dimensioni e peso	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Ampiezza del display	1683,5 mm
Ingressi audio (L,R)	1	profondità display	69,5 mm
Uscita (L, R) audio	1	altezza display	961,7 mm
RS-232C	✓	peso display	35,9 kg
Remote (IR) input	1	Contenuto dell'imballo	
Remote (IR) output	1	Telecomando portatile	✓
Slot per modulo OPS	✓	Batterie incluse	✓
Audio		Cavi inclusi	AC, Sensore ai raggi infrarossi, RS-232
Altoparlanti incorporati *	✓	Condizioni ambientali	
Numero di altoparlanti incorporati	2	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Design		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Design del prodotto *	Pannello A digitale	Umidità	5 - 95%
Posizionamento supportato *	Interno	Dati logistici	
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
		Certificati di conformità	RoHS



8712581778682

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.