

Philips 86BDL4511D/00 visualizzatore di messaggi Pannello A digitale 2,18 m (86") 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero 24/7

Marchio : Philips

Codice prodotto: 86BDL4511D/00

Nome del prodotto : 86BDL4511D/00

Philips 86BDL4511D/00. Design del prodotto: Pannello A digitale. Dimensioni diagonale schermo: 2,18 m (86"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Colore del prodotto *	Nero
Dimensioni diagonale schermo *	2,18 m (86")	Montaggio standard VESA *	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Panel mounting interface 24/5000	
Luminosità schermo *	500 cd/m²	Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,55 cm
Touch screen *	✗	Ampiezza del filetto (laterale)	1,55 cm
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Ampiezza del filetto (superiore)	1,55 cm
Tempo di risposta	8 ms	Prestazione	
Rapporto di contrasto	1200:1	Utilizzo *	Commerciale
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Gestione energetica	
Dot Pitch	0,4935 x 0,4935 mm	Consumi *	355 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	217,4 cm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Durata del pannello	50000 h	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Percentuale di offuscamento	3%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	351 kWh
Connettività		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità porte HDMI *	3	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Versione HDMI	2.0	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Sistema informatico	
Porta DVI *	✓	Formati video supportati	H.263, H.264, H.265, MPEG
Quantità porte DVI-I	1	Formati audio supportati	AAC, HE-AAC
Quantità DisplayPorts *	2		
DisplayPorts in	1		
DisplayPorts out	1		
Porta USB *	✓		

Connettività		Sistema informatico	
Numero di USB	2	Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PNG
Versione USB	2.0	Dimensioni e peso	
Ingressi audio (L,R)	1	Ampiezza del display	1929 mm
Uscita (L, R) audio	1	profondità display	69,5 mm
RS-232C	✓	altezza display	1100 mm
Remote (IR) input	1	peso display	50,2 kg
Remote (IR) output	1	Contenuto dell'imballo	
Slot per modulo OPS	✓	Cavi inclusi	AC, Sensore ai raggi infrarossi, RS-232, USB
Audio		Condizioni ambientali	
Altoparlanti incorporati *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Numero di altoparlanti incorporati	2	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Design		Umidità	5 - 95%
Design del prodotto *	Pannello A digitale	Dati logistici	
Posizionamento supportato *	Interno	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	RoHS



8712581778699

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.