


Philips E-Line 86BDL4152E/00 Pannello piatto per segnaletica digitale 2,18 m (86") Wi-Fi 400 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch screen Processore integrato Android 18/7



Marchio : Philips

Codice prodotto: 86BDL4152E/00

Nome del prodotto : E-Line 86BDL4152E/00

Philips E-Line 86BDL4152E/00. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 2,18 m (86"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero

Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Dimensioni diagonale schermo *	2,18 m (86")	Interfaccia per montaggio a pannello	800 x 400 mm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Ampiezza del filetto (inferiore)	3,94 cm
Luminosità schermo *	400 cd/m²	Ampiezza del filetto (laterale)	1,67 cm
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Ampiezza del filetto (superiore)	1,67 cm
Touch screen *	✓	Schermo antiriflesso	✓
tecnologia touchscreen	Infrarossi	Resistente alle ditate	✓
Numero di punti touch simultanei	40	Prestazione	
Multi-touch	✓	Utilizzo *	Universale
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto di contrasto	1200:1	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000:1		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Ore di servizio (ore/giorni)	18/7
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Gestione energetica	
Dot Pitch	0,372 x 0,372 mm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	217,4 cm	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Connettività		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità porte HDMI *	3	Sistema informatico	
Versione HDMI	2.0	Sistema del computer *	✓
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Tipo di sistema del computer	System on Chip (SoC)
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Processore integrato *	✓
Porta DVI *	✗	Architettura processore	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Porta USB *	✓	Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G52
Numero di USB	8	Capacità memoria interna	32 GB
Versione USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Sistema operativo incluso	Android
Connettore USB	Micro-USB B, USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C	Versione sistema operativo	13
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3	Formati video supportati	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Formati audio supportati	AAC, HE-AAC, MPEG
Alimentazione USB	✓	Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PNG
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	Dimensioni e peso	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Ampiezza del display	1965,1 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	profondità display	116,2 mm
Wi-Fi *	✓	altezza display	1158,7 mm
RS-232C	✓		
Remote (IR) input	1		

Connettività		Contenuto dell'imballo	
Remote (IR) output	1	Telecomando portatile	✓
Lettore di schede integrato	✓	Batterie incluse	✓
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)	Pennino	✓
Slot per modulo OPS	✓	Numero di penne stilografiche	2
Audio		Cavi inclusi	AC, HDMI, USB
Altoparlanti incorporati *	✓	Condizioni ambientali	
Numero di altoparlanti incorporati	2	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Potenza in uscita (RMS)	40 W	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Design		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Umidità	5 - 95%
Posizionamento supportato *	Interno	Certificati di sicurezza	
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Certificazione	CE, FCC, Class A, RoHS, CB, EAC, EMF, ETL
Colore del prodotto *	Nero	Dettagli tecnici	
Forma dello schermo	Piatto	Risoluzione e frequenza	640 x 350 70Hz 640 x 480 60, 67, 72, 75Hz 800 x 600 56, 60, 72, 75Hz 832 x 624 75Hz 848 x 480 60Hz 960x720 75Hz 1024x768 60,70Hz 1152 x 864 60, 70, 75Hz 1152 x 900 66Hz 1280 x 720 60,70Hz 1280 x 768 60Hz, 75Hz 1280 x 800 60,75Hz 1280 x 960 60Hz 1280x1024 60,67,75Hz 1360 x 768 60Hz 1366 x 768 60Hz 1400 x 1050 60, 75Hz 1600 x 900 60Hz 1600 x 1200 60Hz 1680 x 1050 60Hz 1920 x 1080 60Hz 1920 x 1200 60Hz 3840 x 2160 24,25,30,60Hz 1440 x 900 60Hz 720 x 400 70Hz
Montaggio standard VESA *	✓		



8712581806101



0810112791235



810112791235



8712581806118

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.