


NEC C981Q SST lavagna interattiva 2,49 m (98") 3840 x 2160 Pixel Touch screen Nero

Marchio : NEC

Codice prodotto: 60004577

Nome del prodotto : C981Q SST

NEC C981Q SST. Dimensioni diagonale schermo: 2,49 m (98"), Luminosità schermo: 350 cd/m², Colori del display: 1,073 miliardi di colori. Uscita audio: 3,5 mm. Colore del prodotto: Nero, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 400 x 400,600 x 400 mm, Certificazione: CE; RoHS. Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash). Consumi: 277 W, Consumi (modalità stand-by): 0,5 W, Classe di efficienza energetica (vecchia): B



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	2,49 m (98")	Porta RS-232	1
Luminosità schermo	350 cd/m²	Ergonomia	
Colori del display	1,073 miliardi di colori	Colore del prodotto	Nero
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel	Montaggio standard VESA	✓
Tipologia HD	4K Ultra HD	Panel mounting interface 24/5000	
Tipo di pannello	IPS	Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400,600 x 400 mm
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Montabile a parete	✓
Rapporto di contrasto	1300:1	Certificazione	CE; RoHS
Tempo di risposta	8 ms	Prestazione	
Touch screen *	✓	Lettore di schede integrato	✓
Tecnologia touch	Multi-touch	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Tipologia touch screen	Multi utente	Gestione energetica	
Numero di punti touch simultanei	12	Consumi	277 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità stand-by)	0,5 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (vecchia)	B
Frequenza scansione orizzontale	31,5 - 91,1 kHz	Condizioni ambientali	
Frequenza scansione verticale	24 - 85 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 30 °C
Audio		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altoparlanti incorporati *	✓	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza *	2256,5 mm
HDCP	✓	Profondità	110,7 mm
Quantità porte HDMI	3	Altezza *	1310 mm
Quantità DisplayPorts	3	Peso	135 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Contenuto dell'imballo	
Uscita audio	3,5 mm	Cavi inclusi	DisplayPort, USB
		Telecomando portatile	✓
		Puntina inclusa	✓

Sostenibilità

Certificati di conformità

RoHS



5028695115873

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.