

NEC E series MultiSync E558 Pannello piatto per segnaletica digitale 138,7 cm (54.6") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Nero 16/7

Marchio : NEC

Famiglia del prodotto: E series

Codice prodotto: 60005054

Nome del prodotto :
MultiSync E558

NEC E series MultiSync E558. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 138,7 cm (54.6"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Orientamento	Orizzontale
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Colore del prodotto *	Nero
Dimensioni diagonale schermo *	138,7 cm (54.6")	Montaggio standard VESA *	✓
Tecnologia display *	LCD	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 200 mm
Luminosità schermo *	350 cd/m²	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,39 cm
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Ampiezza del filetto (laterale)	1,25 cm
Touch screen *	✗	Ampiezza del filetto (superiore)	1,25 cm
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Tipo di montaggio	Parete
Tempo di risposta	8 ms		
Rapporto di contrasto	1200:1		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display	1,073 miliardi di colori		
Dot Pitch	0,315 x 0,315 mm		
Area attiva del display (LxA)	1210 x 680 mm		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	139 cm		
Numero di display	1		
Range di scansione orizzontale	15 - 136 kHz		
Intervallo di scansione verticale	24 - 75 Hz		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	Hybrid Log-Gamma (HLG)		
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz		
Percentuale di offuscamento	1%		
Connettività		Prestazione	
Quantità porte HDMI *	3	Utilizzo *	Universale
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Browsing	✓
Porta DVI *	✗	Hybrid Log Gamma (HLG)	✓
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Sensore luce ambientale	✓
Porta USB *	✓	Ore di servizio (ore/giorni)	16/7
		Gestione energetica	
		Consumi *	105 W
		Consumi (modalità stand-by) *	2 W
		Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
		Classe di efficienza energetica (SDR)	G
		Classe di efficienza energetica (HDR)	G
		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	76 kWh
		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	92 kWh
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Scala di efficienza energetica	Da A a G
		Sistema informatico	
		Sistema del computer *	✗

Connettività		Sistema informatico	
Numero di USB	2	Processore integrato *	✗
Versione USB	2.0	Formati video supportati	MP4, MPG, TS, WMV
Collegamento ethernet LAN *	✓	Formati audio supportati	AAC, LPCM, MP3
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Formati immagini supportati	JPG
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100 Mbit/s	Sistema operativo Windows supportato	✓
Wi-Fi *	✗	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Ingresso video composito	1	Dimensioni e peso	
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in	1	Larghezza	1238,6 mm
Ingressi audio (L,R)	1	Profondità	72 mm
Uscita (L, R) audio	1	Altezza	717,7 mm
Connessione RS232	✓	Peso	16,8 kg
RS-232C	✓	Contenuto dell'imballo	
Porta dati a infrarossi	✓	Telecomando portatile	✓
Remote (IR) input	1	Batterie incluse	✓
Audio		Cavi inclusi	AC, HDMI
Altoparlanti incorporati *	✓	Condizioni ambientali	
Numero di altoparlanti incorporati	2	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Design		Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Umidità	5 - 85%
Posizionamento supportato *	Interno	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Caratteristiche	
		Colore della base	Nero
		Adatto per uso interno	✓
		Montabile a parete	✓



5028695120488



0805736073546



805736073546

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.