



E975SWDA

5 $\frac{1}{ms}$.

Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, familiari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.



Kensington Lock




Il blocco di sicurezza Kensington è un sistema antifurto che comprende un foro rinforzato in metallo nel corpo del dispositivo in cui inserire un cavo metallico con un sistema a chiave/lucchetto. Il blocco di sicurezza Kensington consente di proteggere il vostro monitor AOC durante un evento LAN, in un'azienda od ovunque lo portiate.

Vesa Mount



I piedistalli Ergo Base di AOC combinano versatilità, robustezza e semplicità d'uso in un unico prodotto. Ma volete continuare a utilizzare la vostra installazione a parete o multi-schermo mediante supporti per scrivania? I sistemi di fissaggio VESA vi offrono la massima flessibilità. Fissate il vostro monitor in qualunque posizione (capovolto, ruotato, o sopra un altro display) e ovunque desideriate con supporti e piedistalli di terzi, grazie al sistema di fissaggio VESA opzionale.

Retroilluminazione a LED:



I monitor AOC utilizzano una retroilluminazione a LED bianchi per illuminare il pannello (TN, IPS o VA) del display. Rispetto alla tecnologia di retroilluminazione CCFL precedente, i sistemi di retroilluminazione a LED consumano molto meno corrente, hanno un maggiore controllo sulla luminosità (dimming), e contribuiscono allo spessore ridotto del display.

Generale

Nome del modello	E975SWDA
Codice EAN	4038986195706
Linea di prodotto	Essential-line
Serie	75 Series
Canale	B2B
Classificazione	Serie di punta
Sezione	Business
Data di lancio	31-01-2016

Schermo

Risoluzione	1366 x 768
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	18.5 inch
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	TN
Rapporto d'aspetto	16:9
Colori display	16,7 milioni
Area Schermo Attivo (altezza x larghezza)	410x230 mm
Dot Pitch	0.3
Frequenza di Scansione	30-80khz/50-76hz
Frequenza Pixel	85Mhz
Tempo di Risposta (GtG)	5 ms
Contrasto (statico)	1000:1
Contrasto (dinamico)	200M: 1
Luminosità (tipica)	250 cd/m ²
Angolo di Visuale (CR10)	170/160 °
OSD lingue	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno

Colori	Nero
Tipo di Cornice	Normale

Ergonomia

Vesa	75x75
Inclinazione	-5/20 °

Connettività

Collegamenti	HDMI
--------------	------

Potenza / Ambiente

Alimentazione	Interno
Powersource	100 - 240 V 50/60Hz
ConsumoDiCorrente Acceso (Energystar)	10 watt
ConsumoDiCorrente Standby (Energystar)	0.3 watt
ConsumoDiCorrente Spento (Energystar)	0.3 watt

Approvazioni / Normative

TCO	6
EPEAT	Yes
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Conforme allo Standard Rohs	✓

Garanzia

Informativa sui Pixel	ISO 9241-307
Periodo di validità garanzia	3 anni
MTBF	50.000 ore

Dimensioni / Pesi

Product height (mm)	342
Product width (mm)	445
Product depth (mm)	175
Dimensioni della confezione (L x P x A)	570x107x390 mm
DimensioniProdotto (base incl.)	445x342x175 mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	3.5 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	2.4 Kg

Testi e USP

Marketing title	18.5 inch 1366x768@60Hz 5 ms TN HDMI 1.4 x 1
-----------------	--

Caratteristiche

Flicker-free	✓
--------------	---