

NEC MultiSync EA241WU LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Bianco

Marchio : NEC

Famiglia del prodotto:
MultiSync

Codice prodotto: 60004677

Nome del prodotto :
EA241WU

24" IPS TFT, 1920 x 1200, 16:10, 300 cd/m², 1000:1, 5 ms, DisplayPort, DVI-D, HDMI, D-sub, USB 3.0 x 4, A+

NEC MultiSync EA241WU. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	61 cm (24")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	1920 x 1200 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia HD *	WUXGA	Blocco cavo *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tecnologia display *	LED	Regolazione altezza *	✓
Tipo di pannello *	TFT/IPS	Altezza regolabile (max)	15 cm
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Girevole	✓
Touch screen *	✗	Angolo di rotazione	-170 - 170°
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²	Inclinazione regolabile	✓
Tempo di risposta *	5 ms	Inclinazione	-5 - 35°
Forma dello schermo *	Piatto	On Screen Display (OSD)	✓
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)	Plug & Play	✓
		Indicatori LED	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto (dinamico)	5000:1	Classe di efficienza energetica (SDR) *	C
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	12 kWh
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	15 W
Colori del display *	16,78 milioni di colori	Consumo energetico (max)	47 W
Dot Pitch	0,27 x 0,27 mm	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,3 W
Range di scansione orizzontale	31,5 - 95 kHz	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Intervallo di scansione verticale	56 - 75 Hz	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	391609
Gamma cromatica standard	sRGB	Condizioni ambientali	
Prestazione		Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Tecnologia flicker-free	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Multimediale		Dimensioni e peso	
Numero di altoparlanti	2	Larghezza (con supporto)	531,5 mm
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Profondità (con supporto)	250 mm
Altoparlanti incorporati *	✓		

Design		Dimensioni e peso	
Colore del prodotto *	Bianco	Altezza (con supporto)	515,4 mm
Connettività		Peso (con supporto)	6,7 kg
Hub USB integrato *	✓	Larghezza (senza supporto)	531,5 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ampiezza del filetto (laterale)	0 mm
Numero di porte upstream	1	Ampiezza del filetto (superiore)	0 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Contenuto dell'imballo	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, USB
Porta DVI	✓	Guida rapida	✓
Quantità porte DVI-D	1	Sostenibilità	
Quantità porte HDMI	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Quantità DisplayPorts	1	Altre caratteristiche	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Interruttore On/Off	✓
Uscite per cuffie	1	Rotazione	✓
Collegamento in rete		Miracast	✗
Wi-Fi	✗	Certificati di conformità	RoHS
Bluetooth	✗	Certificazione	CE; EAC; EnergyStar 7.0; ErP; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; TCO 7.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; WEEE
Collegamento ethernet LAN	✗		
Ergonomia		Dati logistici	
Montaggio standard VESA *	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



5028695116511

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.