

NEC MultiSync EA245WMi-2 Monitor PC 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Nero

Marchio : NEC

Famiglia del prodotto:
MultiSync

Codice prodotto: 60004486

Nome del prodotto :
EA245WMi-2

24", 1920x1200, 16:10, IPS TFT, W-LED, 6 ms, DP, DVI-D, HDMI, USB 3.0, VGA
NEC MultiSync EA245WMi-2. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	61 cm (24")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	1920 x 1200 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia HD *	WUXGA	Blocco cavo *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tecnologia display *	LED	Regolazione altezza *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Altezza regolabile (max)	15 cm
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Rotazione	✓
Touch screen *	✗	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²	Girevole	✓
Tempo di risposta *	6 ms	Angolo di rotazione	-170 - 170°
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione regolabile	✓
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Inclinazione	-5 - 35°
		On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Plug & Play	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	5000:1	Gestione energetica	
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	16 kWh
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	18 W
Colori del display *	16,78 milioni di colori	Consumo energetico (max)	28 W
Dot Pitch	0,27 x 0,27 mm	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,3 W
Dimensione visibile, orizzontale	51,8 cm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensione visibile, verticale	32,4 cm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Frequenza scansione orizzontale	31,5 - 95 kHz	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Frequenza scansione verticale	56 - 75 Hz	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	391586

Display		Condizioni ambientali	
Sync-on-green (SOG)	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Compatibilità 3D	✗	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Sync H/V separato	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Composite sync	✓	Umidità	10 - 85%
Prestazione		Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altitudine di non-funzionamento	5000 - 12192 m
AMD FreeSync *	✗	Dimensioni e peso	
Multimediale		Larghezza (con supporto)	531,5 mm
Numero di altoparlanti	2	Profondità (con supporto)	250 mm
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Altezza (con supporto)	515,4 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Peso (con supporto)	6,7 kg
Fotocamera integrata *	✗	Peso (senza supporto)	4,2 kg
Design		Contenuto dell'imballo	
Colore del prodotto *	Nero	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, USB
Connettività		Guida rapida	✓
Hub USB integrato *	✓	Sostenibilità	
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Numero di porte upstream	1	Altre caratteristiche	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Tipologia display	LED
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Interruttore On/Off	✓
Porta DVI	✓	Rotazione	✓
Quantità porte DVI-D	1	Sintonizzatore TV integrato	✗
Quantità porte HDMI	1	Consumo energia (modalità economica)	22 W
Quantità DisplayPorts	2	Sensore di luminosità	✓
Uscite per cuffie	1	Certificazione	TCO 7.0
HDCP	✓	Thin Client	
Ergonomia		Famiglia processore	AMD Ontario
Montaggio standard VESA *	✓	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



5028695115330

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date