

## NEC MultiSync E242N Monitor PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

**Marchio :** NEC

**Famiglia del prodotto:** MultiSync

**Codice prodotto:** 60004990

**Nome del prodotto :** E242N

NEC MultiSync E242N. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	61 cm (24")	Montaggio standard VESA *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia HD *	Full HD	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Blocco cavo *	✓
Tecnologia display *	LED	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipo di pannello *	TFT/IPS	Regolazione altezza *	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Altezza regolabile (max)	11 cm
Touch screen *	✗	Rotazione	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Tempo di risposta *	6 ms	Girevole	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Angolo di rotazione	-45 - 45°
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Inclinazione regolabile	✓
Risoluzioni grafiche supportate		Inclinazione	-5 - 25°
		Plug & Play	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Indicatori LED	✓
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	C
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	10 kWh
Colori del display *	16,78 milioni di colori	Consumi *	18 W
Dot Pitch	0,275 x 0,275 mm	Consumo energetico (max)	28 W
Range di scansione orizzontale	31,5 - 81,1 kHz	Consumi (modalità spento)	0,27 W
Intervallo di scansione verticale	56 - 76 Hz	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,29 W
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Compatibilità 3D	✗	Corrente d'ingresso	0.8 - 0.45 A
Sync H/V separato	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Prestazione		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	404825
NVIDIA G-SYNC *	✗	Condizioni ambientali	
AMD FreeSync *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Tecnologia flicker-free	✓	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Tecnologia Low Blue Light	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Multimediale			

Multimediale		Condizioni ambientali	
Numero di altoparlanti	2	Umidità	10 - 85%
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Altitudine di funzionamento	0 - 2000 m
Altoparlanti incorporati *	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Fotocamera integrata *	✗	Dimensioni e peso	
Design		Larghezza (con supporto)	538,6 mm
Posizionamento di mercato *	Business	Profondità (con supporto)	213,9 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza (con supporto)	373,9 mm
Colore piedi	Nero	Peso (con supporto)	5,5 kg
Connettività		Peso (senza supporto)	3,6 kg
Hub USB integrato *	✓	Ampiezza del filetto (laterale)	1 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ampiezza del filetto (superiore)	1 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Contenuto dell'imballo	
Numero di porte upstream	1	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, USB, VGA
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Sostenibilità	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Porta DVI	✗	Altre caratteristiche	
HDMI *	✓	Interruttore On/Off	✓
Quantità porte HDMI	1	Sintonizzatore TV integrato	✗
Quantità DisplayPorts	1	Certificati di conformità	RoHS
Ingresso audio	✗	Certificazione	TCO 7.0; TÜV; TÜV GS; WEEE
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Dati logistici	
Uscite per cuffie	1	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
HDCP	✓		
Ingresso (alimentazione) AC	✓		



5028695118379

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.