

## NEC MultiSync E242N LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero



Marchio : NEC

Famiglia del prodotto:  
MultiSync

Codice prodotto: 60004856

Nome del prodotto : E242N

NEC MultiSync E242N. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display		Ergonomia																																																															
Dimensioni diagonale schermo *	61 cm (24")	Montaggio standard VESA *	✓																																																														
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Panel mounting interface 24/5000																																																															
Tipologia HD *	Full HD	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm																																																														
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Blocco cavo *	✓																																																														
Tecnologia display *	LED	Tipologia slot blocco cavo	Kensington																																																														
Tipo di pannello *	AH-IPS	Regolazione altezza *	✓																																																														
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Altezza regolabile (max)	11 cm																																																														
Touch screen *	✗	Rotazione	✓																																																														
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m <sup>2</sup>	Angolo di rotazione	-90 - 90°																																																														
Tempo di risposta *	6 ms	Girevole	✓																																																														
Superficie display	Opaco	Angolo di rotazione	-45 - 45°																																																														
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione regolabile	✓																																																														
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)	Inclinazione	-5 - 25°																																																														
Modalità video supportate	1080p	On Screen Display (OSD)	✓																																																														
Rapporto di contrasto *	1000:1	Plug & Play	✓																																																														
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Gestione energetica																																																															
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	C	Colori del display *	16,78 milioni di colori	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	10 kWh	Dot Pitch	0,275 x 0,275 mm	Consumi *	13 W	Range di scansione orizzontale	31,5 - 81,1 kHz	Consumi (modalità stand-by) *	0,29 W	Intervallo di scansione verticale	56 - 76 Hz	Consumo energetico (max)	28 W	Compatibilità 3D	✗	Consumo energetico (medio)	18 W	Prestazione		Scala di efficienza energetica		Tecnologia flicker-free	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	Da A a G	Tecnologia Low Blue Light	✓	Condizioni ambientali		Multimediale		Numero di altoparlanti	2	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C	Potenza in uscita (RMS)	2 W	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%	Altoparlanti incorporati *	✓	Dimensioni e peso		Fotocamera integrata *	✗	Posizionamento di mercato *	Business	Larghezza (con supporto)	538,6 mm	Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	213,9 mm	Cornice anteriore	Nero	Altezza (con supporto)	483,9 mm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	C																																																														
Colori del display *	16,78 milioni di colori	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	10 kWh																																																														
Dot Pitch	0,275 x 0,275 mm	Consumi *	13 W																																																														
Range di scansione orizzontale	31,5 - 81,1 kHz	Consumi (modalità stand-by) *	0,29 W																																																														
Intervallo di scansione verticale	56 - 76 Hz	Consumo energetico (max)	28 W																																																														
Compatibilità 3D	✗	Consumo energetico (medio)	18 W																																																														
Prestazione		Scala di efficienza energetica																																																															
Tecnologia flicker-free	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	Da A a G																																																														
Tecnologia Low Blue Light	✓	Condizioni ambientali																																																															
Multimediale		Numero di altoparlanti	2	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C	Potenza in uscita (RMS)	2 W	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%	Altoparlanti incorporati *	✓	Dimensioni e peso		Fotocamera integrata *	✗	Posizionamento di mercato *	Business	Larghezza (con supporto)	538,6 mm	Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	213,9 mm	Cornice anteriore	Nero	Altezza (con supporto)	483,9 mm																																						
Numero di altoparlanti	2	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C																																																														
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%																																																														
Altoparlanti incorporati *	✓	Dimensioni e peso																																																															
Fotocamera integrata *	✗	Posizionamento di mercato *	Business	Larghezza (con supporto)	538,6 mm	Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	213,9 mm	Cornice anteriore	Nero	Altezza (con supporto)	483,9 mm																																																				
Posizionamento di mercato *	Business	Larghezza (con supporto)	538,6 mm																																																														
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	213,9 mm																																																														
Cornice anteriore	Nero	Altezza (con supporto)	483,9 mm																																																														

Connettività		Dimensioni e peso	
Hub USB integrato *	✓	Peso (con supporto)	5,5 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ampiezza del filetto (laterale)	1 mm
Numero di porte upstream	1	Ampiezza del filetto (superiore)	1 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Stand incluso	✓
Porta DVI	✗	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, USB, VGA
HDMI *	✓	Manuale dell'utente	✓
Quantità porte HDMI	1	<b>Sostenibilità</b>	
Quantità DisplayPorts	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Ingresso audio	✗	<b>Altre caratteristiche</b>	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Interruttore On/Off	✓
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Rotazione	✓
		Certificati di conformità	RoHS
		Certificazione	EnergyStar 7.0; TCO 7.0; TÜV GS; WEEE
<b>Dati logistici</b>			
Codice del Sistema Armonizzato (SA)		85285210	



5028695118386

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.