



BenQ PD3205UA Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero



Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.LKGLA.TPE

Nome del prodotto : PD3205UA

BenQ PD3205UA. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display

Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED diretto
Touch screen *	✗
Luminosità del display (picco)	350 cd/m ²
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²
Tempo di risposta *	5 ms
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1000:1
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Densità di Pixel	140 ppi (punti per pollice)
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Gamma cromatica standard	sRGB
Gamma di colori	99%
Copertura sRGB (tipica)	99%

Prestazione

Ricarica rapida	✓
-----------------	---

Connettività

Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Quantità di porte 3 Thunderbolt	1
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
Commutatore KVM integrato	✓
Quantità di porte del commutatore KVM	1
HDCP	✓
versione HDCP	2.2


Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✓
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	0 - 90°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	270 - 275°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 30°
Picture-in-Picture	✓
On Screen Display (OSD)	✓

Prestazione		Ergonomia	
ConnectShare (USB)	✓		Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Lingue OSD	
Tecnologia flicker-free	✓		
Tecnologia Low Blue Light	✓		
Smart modes	Animazione, M-Book, Personale	Numero di lingue OSD	18
Multimediale		Gestione energetica	
Numero di altoparlanti	2	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Potenza in uscita (RMS)	5 W	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	30 kWh
Fotocamera integrata *	✗	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	45 kWh
Design		Consumi *	31,5 W
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Colore del prodotto *	Nero	Consumo energetico (max)	168 W
Design senza telaio	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Cornice anteriore	Nero	Tipo alimentazione	Interno
Supporto staccabile	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Colore piedi	Nero	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1335501
Connettività		Dimensioni e peso	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza (con supporto)	714,7 mm
Versione dell'hub USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità (con supporto)	459,4 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Altezza (con supporto)	731,2 mm
Numero di porte upstream	2	Peso (con supporto)	10,1 kg
Numero di porte USB tipo B a monte	2	Larghezza (senza supporto)	714,7 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Profondità (senza supporto)	82,4 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Altezza(senza supporto)	422 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Peso (senza supporto)	6,3 kg
Alimentazione USB	✓		
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W		
HDMI *	✓	Dati su imballaggio	
Quantità porte HDMI	1	Tipo di imballo	Scatola
Versione HDMI	2.0	Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓
		Guida rapida	✓
		Software forniti	Display Pilot
Altre caratteristiche			
Tecnologie specifiche del marchio		Eye Care+	
Mirroring Schermo		✓	
Calibrazione hardware		✓	
Certificazione		TUV, Solidworks, calman , Pantone , Pantone SkinTone	



4718755090394



0840046048686



840046048686

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.