



## BenQ RP7504 lavagna interattiva 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touch screen Nero

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.F98TC.DE1

Nome del prodotto : RP7504




BenQ RP7504. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Area di lavorazione: 1649,7 x 927,9 mm, Luminosità schermo: 450 cd/m<sup>2</sup>. Sistema operativo incluso: Android, Architettura processore: ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55, Memoria utente: 64 GB. Potenza altoparlante: 20 W, Potenza RMS subwoofer: 16 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Connettore USB: USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C, versione DisplayPort: 1.2a, Microfono: 3,5 mm

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	190,5 cm (75")	Quantità delle porte di uscita HDMI	1
Luminosità schermo	450 cd/m <sup>2</sup>	versione DisplayPort	1.2a
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel	Quantità DisplayPorts	1
Schermo antiriflesso	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipologia HD	4K Ultra HD	Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Tipo di pannello	IPS	Ingresso di linea	✓
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Uscita di linea	✓
Rapporto di contrasto	1200:1	Slot OPS	1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000:1	Porta uscita S/PDIF	✓
Tempo di risposta	8 ms	Microfono	3,5 mm
Touch screen *	✓	Connessione cuffia	3,5 mm
Tecnologia touch	Multi-touch	Uscita audio	3
Tipologia touch screen	Infrarossi		
Numero di punti touch simultanei	50		
Tempo di risposta del sistema a sfioramento	5 ms		
Gamma di colori	72%		
Area di lavorazione *	1649,7 x 927,9 mm		
Materiale della superficie	Vetro temperato		
Tecnologia Low Blue Light	✓		
Rigidità	9H		
Sistema informatico		Ergonomia	
Sistema operativo incluso	Android	Colore del prodotto	Nero
Versione sistema operativo	13	Montaggio standard VESA	✓
Processore integrato	✓	Panel mounting interface 24/5000	
Architettura processore	ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55	Interfaccia per montaggio a pannello	800 x 400 mm
Numero di core del processore	4	Montabile a parete	✓
Memoria utente	64 GB		
Capacità della RAM	8 GB		
Famiglia della scheda grafica	ARM		
Adattatore grafico	Mali-G57 MC5		
Audio		Prestazione	
Altoparlanti incorporati *	✓	Sensore di umidità	✓
Numero di altoparlanti incorporati	2	Sensore di temperatura	✓
Potenza altoparlante	20 W	Sensore PM2.5	✓
Subwoofer incorporato	✓	Numero di ionizzatori d'aria	1
Potenza RMS subwoofer	16 W	Sensore di movimento	✓
Microfono incorporato	✓		
Requisiti di sistema		Gestione energetica	
		Consumi	109,3 W
		Consumi (modalità stand-by)	0,5 W
		Tensione di ingresso AC	100-240 V
		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Condizioni ambientali		Data di fine degli aggiornamenti di sicurezza	
			30/11/2026
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%

Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Wi-Fi	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Bluetooth	✓	Umidità	10 - 90%
Versione Bluetooth	5.2	Dimensioni e peso	
Collegamento ethernet LAN	✓	Larghezza *	1709,4 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Profondità	117,7 mm
Near Field Communication (NFC)	✓	Altezza *	1060,8 mm
<b>Connettività</b>		Peso	52 kg
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	7	Dati su imballaggio	
Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo B	3	Larghezza imballo	200 mm
Quantità porte USB 2.0	1	Profondità imballo	1860 mm
Connettore USB	USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C	Altezza imballo	1160 mm
Quantità di porte USB 2.0 Tipo-B Touch	3	Peso dell'imballo	64 kg
Quantità porte HDMI	5	Quantità per pacco	1 pz
Quantità di porte USB Tipo C	4	Contenuto dell'imballo	
Versione HDMI	2.0	Vassoio penne incluso	✓
		Cavi inclusi	HDMI, Potenza, USB, USB tipo-C, VGA
		Telecomando portatile	✓
		Kit di montaggio	✓
		Puntina inclusa	✓
		Numero di penne stilografiche	2
Altre caratteristiche			
Paese di origine		Cina	
Dati logistici			
Codice del prodotto doganale (TARIC)		8528521000	
Quantità per pallett		5 pz	



4718755092466



8717472600301



840046049140

0840046049140

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.