



BenQ SL7504 Pannello piatto per segnaletica digitale 190,5 cm (75") 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Processore integrato Android 24/7

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.S3NTB.DE2

Nome del prodotto : SL7504



BenQ SL7504. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Dimensioni diagonale schermo *	190,5 cm (75")	Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Schermo antiriflesso	✓
Luminosità schermo *	500 cd/m ²	Prestazione	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Utilizzo *	Universale
Tempo di risposta	8 ms	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Rapporto di contrasto	1200:1	Gestione energetica	
Area attiva del display (LxA)	1649 x 927,9 mm	Consumi *	120,8 W
RGB spazio colore	sRGB	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Connettività		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità porte HDMI *	2	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Versione HDMI	2.0	Sistema informatico	
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Processore integrato *	✓
Porta DVI *	✗	Produttore processore	ARM
Porta USB *	✓	Architettura processore	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Numero di USB	2	Numero di core del processore	8
Connettore USB	USB tipo A	RAM installata	8 GB
Collegamento ethernet LAN *	✓	Capacità memoria interna	64 GB
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Sistema operativo incluso	Android
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Versione sistema operativo	13
Connessione RS232	✓	Dimensioni e peso	
Audio		Ampiezza del display	1679,7 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	profondità display	56,8 mm
Numero di altoparlanti incorporati	2	altezza display	959 mm
Potenza in uscita (RMS)	24 W	peso display	29 kg

Design		Dati su imballaggio	
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Larghezza imballo	1883 mm
Posizionamento supportato *	Interno	Profondità imballo	186 mm
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Altezza imballo	1140 mm
Colore del prodotto *	Nero	Volume del pacco	40500 cm³
Forma dello schermo	Piatto	Contenuto dell'imballo	
Montaggio standard VESA *	✓	Cavi inclusi	HDMI, RS-232
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
		Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
		Umidità	10 - 80%



4718755095672

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.