




BenQ ST6502S Pannello piatto per segnaletica digitale 165,1 cm (65") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Nero Processore integrato Android 8.0 18/7


Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.F88PT.DE2

Nome del prodotto : ST6502S



BenQ ST6502S. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Sistema operativo incluso: Android 8.0. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	ADS	Forma dello schermo	Piatto
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Montaggio standard VESA *	✓
Dimensioni diagonale schermo *	165,1 cm (65")	Panel mounting interface 24/5000	
Tecnologia display *	LED	Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Prestazione	
Luminosità schermo *	400 cd/m ²	Utilizzo *	Universale
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Ore di servizio (ore/giorni)	18/7
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Gestione energetica	
Tempo di risposta	8 ms	Consumi *	132 W
Rapporto di contrasto	1200:1	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo energetico (max)	155 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Dot Pitch	0,37 x 0,37 mm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	155 kWh
Area attiva del display (LxA)	1428,5 x 803,5 mm	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Dimensioni diagonale schermo (cm)	165,1 cm	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Larghezza del telaio	1,49 cm	Sistema informatico	
Durata del pannello	30000 h	Sistema del computer *	✓
RGB spazio colore	NTSC	Tipo di sistema del computer	System on Chip (SoC)
Connettività		Processore integrato *	✓
Quantità porte HDMI *	3	Numero di core del processore	4
Versione HDMI	2.0	RAM installata	3 GB
Porta DVI *	✓	Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G51 MP2
Quantità porte DVI-D	1	Capacità memoria interna	16 GB
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Sistema operativo incluso	Android 8.0
Porta USB *	✓		
Numero di USB	2		
Versione USB	2.0		

Connettività		Dimensioni e peso	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Ampiezza del display	1462,3 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	profondità display	68,9 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	altezza display	837,3 mm
Ingresso audio per PC	✓	peso display	29 kg
Connessione RS232	✓	Dati su imballaggio	
Lettore di schede integrato	✓	Larghezza imballo	1605 mm
Slot per modulo OPS	✓	Profondità imballo	220 mm
Audio		Altezza imballo	965 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Peso dell'imballo	37,4 kg
Numero di altoparlanti incorporati	2	Contenuto dell'imballo	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Telecomando portatile	✓
Design		Cavi inclusi	AC, HDMI, RS-232
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Condizioni ambientali	
Posizionamento supportato *	Interno	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Orientamento	Orizzontale	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Colore del prodotto *	Nero	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
		Umidità	10 - 80%
		Dettagli tecnici	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.