

ASUS ROG Strix XG259CS Monitor PC 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ROG Strix

Codice prodotto: 90LM0AM0-B01370

Nome del prodotto : XG259CS

ASUS ROG Strix XG259CS. Dimensioni diagonale schermo: 62,2 cm (24.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display | | Connettività | |
|---|-------------------------------|--|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo * | 62,2 cm (24.5") | HDMI * | ✓ |
| Risoluzione del display * | 1920 x 1080 Pixel | Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipologia HD * | Full HD | Versione HDMI | 2.0 |
| Rapporto d'aspetto nativo * | 16:9 | Quantità DisplayPorts | 1 |
| Tecnologia display * | LCD | versione DisplayPort | 1.4 |
| Tipo di pannello * | Fast IPS | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓ |
| Touch screen * | ✗ | Uscite per cuffie | 1 |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² | Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tempo di risposta * | 1 ms | HDCP | ✓ |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) | versione HDCP | 2.2 |
| Schermo antiriflesso | ✓ | Ergonomia | |
| Forma dello schermo * | Piatto | Montaggio standard VESA * | ✓ |
| Rapporto di contrasto * | 1000:1 | Panel mounting interface 24/5000 | |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tempo massimo di refresh * | 180 Hz | Montabile a parete | ✓ |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | Blocco cavo * | ✓ |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colori del display * | 16,7 milioni di colori | Regolazione altezza * | ✓ |
| Dot Pitch | 0,283 x 0,283 mm | Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 54,4 cm | Rotazione | ✓ |
| Dimensione visibile, verticale | 30,3 cm | Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Frequenza scansione orizzontale | 215 - 215 kHz | Girevole | ✓ |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 180 Hz | Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | ✓ | Inclinazione regolabile | ✓ |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Inclinazione | -5 - 20° |
| Gamma cromatica standard | sRGB | | |

| Display | | Gestione energetica | |
|--|----------|---|-------------|
| Copertura sRGB (tipica) | 110% | Classe di efficienza energetica (SDR) * | D |
| Prestazione | | Classe di efficienza energetica (HDR) * | G |
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 15 kWh |
| AMD FreeSync * | ✓ | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 30 kWh |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync | Consumi * | 20 W |
| Tecnologia flicker-free | ✓ | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tecnologia Low Blue Light | ✓ | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità gioco | ✓ | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Multimediale | | Tipo alimentazione | Esterno |
| Altoparlanti incorporati * | ✗ | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Fotocamera integrata * | ✗ | Dimensioni e peso | |
| Design | | Larghezza (con supporto) | 558 mm |
| Posizionamento di mercato * | Gaming | Profondità (con supporto) | 218 mm |
| Colore del prodotto * | Nero | Altezza (con supporto) | 492 mm |
| Supporto staccabile | ✓ | Peso (con supporto) | 5,9 kg |
| Colore piedi | Nero | Larghezza (senza supporto) | 558 mm |
| Connettività | | Profondità (senza supporto) | 57 mm |
| Hub USB integrato * | ✗ | Altezza(senza supporto) | 332 mm |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 | Peso (senza supporto) | 3,2 kg |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ✓ | Dati su imballaggio | |
| Alimentazione USB | ✓ | Larghezza imballo | 795 mm |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 7,5 W | Profondità imballo | 172 mm |
| | | Altezza imballo | 482 mm |
| | | Peso dell'imballo | 8,3 kg |
| | | Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | | | |
| | | Stand incluso | ✓ |
| Altre caratteristiche | | | |
| | | Controllo delle ombre | ✓ |
| | | Riduzione dell'effetto mosso | ✓ |



4711387634578

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.