

ASUS ROG Strix OLED XG32UCWG Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ROG Strix OLED

Codice prodotto: 90LM0BX0-B01371

Nome del prodotto :
XG32UCWG

ASUS ROG Strix OLED XG32UCWG. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	Quantità porte HDMI	2
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Versione HDMI	2.1
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Quantità DisplayPorts	1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Versione DisplayPort	1.4
Tecnologia display *	OLED	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipo di pannello *	WOLED	Uscite per cuffie	1
Touch screen *	✗	Connessione cuffia	3,5 mm
Luminosità del display (picco)	1300 cd/m ²	Commutatore KVM integrato	✓
Tempo di risposta *	0,03 ms		
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)		
Forma dello schermo *	Piatto		
Rapporto di contrasto *	1500000:1		
Tempo massimo di refresh *	165 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Dot Pitch	0,182 x 0,182 mm		
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Gamma cromatica standard	DCI-P3		
Gamma di colori DCI-P3	99%		
Prestazione		Ergonomia	
NVIDIA G-SYNC *	✓	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible	Panel mounting interface 24/5000	
AMD FreeSync *	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro	Montabile a parete	✓
		Blocco cavo *	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
		Regolazione altezza *	✓
		Altezza regolabile (max)	8 cm
		Girevole	✓
		Angolo di rotazione	15 - -15°
		Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	20 - -5°
		Gestione energetica	
		Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
		Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	33 kWh
		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	40 kWh

Prestazione		Gestione energetica	
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi *	44 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Multimediale		Consumi (modalità spento)	0,3 W
Altoparlanti incorporati *	✗	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Fotocamera integrata *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Design		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Posizionamento di mercato *	Gaming	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Colore del prodotto *	Nero	Dimensioni e peso	
Supporto staccabile	✓	Larghezza (con supporto)	714 mm
Colore piedi	Nero	Profondità (con supporto)	274 mm
Connettività		Altezza (con supporto)	579 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (con supporto)	7,3 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza (senza supporto)	714 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Profondità (senza supporto)	71 mm
Numero di porte upstream	1	Altezza(senza supporto)	430 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Peso (senza supporto)	4,5 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Dati su imballaggio	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Larghezza imballo	868 mm
Alimentazione USB	✓	Profondità imballo	514 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	15 W	Altezza imballo	238 mm
HDMI *	✓	Peso dell'imballo	13,5 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	Forest Stewardship Council (FSC) Mix
		Altre caratteristiche	
		Tecnologie specifiche del marchio	ASUS OLED Care
		Sensore di prossimità	✓



4711636007139

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.